

Solicitação de Esclarecimentos PE 15/2021 - CRM-ES (VS Telecom) - PARTE 02

Layane Basse <Layane.Basse@vstelecom.com.br>
Para: "licitacoes@crmes.org.br" <licitacoes@crmes.org.br>

2 de junho de 2021 11:40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-ES

005911/2021



07/06/2021 11:30

CORRESPONDENCIA

Prezados,

A VS TELECOM LTDA, inscrita no CNPJ 03.259.319/0001-24, com objetivo de participar do certame PREGÃO Eletrônico nº 15/2021, solicita os seguintes esclarecimentos:

Pergunta 01 – Instalação

O edital informa:

9.1.1.2. *Aquisição de Equipamentos - R\$ 73.474,00*

9.1.1.3. *Serviço de Instalação dos mesmos - R\$ 14.012,00*

9.1.1.4. *Serviço de Suporte Técnico - R\$ 16.564,00*

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação Empresa especializada para o fornecimento de solução de rede sem fio (Wi-Fi), composta por equipamentos controladores físicos (controllers) ou sistemas (software, firmware ou nuvem), dispositivos físicos (hardware) para pontos de acesso (access points - AP) do tipo 802.11 AX (Wi-Fi), contemplando serviços de instalação, ativação com fornecimento de materiais...

Não localizamos no edital e seus anexos a descrição ou exigências dos serviços de instalação. Visto que é mencionado que deve ser contemplado o fornecimento de materiais, poderiam descrever quais serão os materiais e quais tipos de serviços devem ser considerados para a instalação solicitada?

Pergunta 02 E 03 – Gerenciamento

O edital solicita:

1.1.23. Deve possuir controlador central (controller) do tipo appliance ou software local/nuvem/embarcado, sendo que no segundo caso, o software deverá ser compatível com pelo menos dois sistemas operacionais (Windows/Linux), sem custo adicional e totalmente liberado para uso, para controlar/monitorar os access points e usuários/visitantes e sem prazos de expiração.

Para o segundo caso, "software local/nuvem/embarcado", entendemos que será aceita solução virtualizada on-premises, a ser hospedada em servidores disponibilizados pela contratante em uma das localidades mencionadas no item "1.6 DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE" deste edital. Está correto o entendimento?

Entendemos que os access points estarão na mesma rede LAN que software de gerenciamento (seja L2/L3/MPLS/Links dedicados), ou seja, independentemente do local de instalação (mencionados no item 1.6 deste edital) dos access points e do software de gerenciamento, estes conseguirão estabelecer comunicação através da LAN. Está correto o entendimento?

Atenciosamente

Solicitação de Esclarecimentos PE 15/2021 - CRM-ES (VS Telecom) - PARTE 02

Wiliam Santos <wbsantos@crmes.org.br>

7 de junho de 2021 11:41

Para: "Luciene Cristina S. Pires Nascimento" <luциene@crmes.org.br>

Cc: Kátia Cilene Seibert <presidencia@crmes.org.br>, Licitações <licitacoes@crmes.org.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

R: De fato não existe uma lista específica de materiais e serviços necessários, uma vez que cada fornecedor possui equipamentos e sistemas específicos.

Caberá ao contratado o fornecimento de todo e qualquer material necessário para a ativação dos pontos de acesso, incluindo: cabos, suportes e outras miscelâneas como: canaletas, eletrodutos, etc.

De forma que não existam cabos expostos e observando os requisitos técnicos deste edital.

O CRM-ES fornecerá apenas o suporte para identificação do ponto de rede existente e disponível o mais próximo possível.

Em oportunidade, informo que há previsão no edital para vistoria técnica para que os fornecedores possam analisar a infraestrutura necessária para a ativação de acordo com o produto ofertado e suas particularidades.

Pergunta 02 E 03 – Gerenciamento

O edital solicita:

1.1.23. Deve possuir controlador central (controller) do tipo appliance ou software local/nuvem/embarcado, sendo que no segundo caso, o software deverá ser compatível com pelo menos dois sistemas operacionais (Windows/Linux), sem custo adicional e totalmente liberado para uso, para controlar/monitorar os access points e usuários/visitantes e sem prazos de expiração.

Para o segundo caso, "software local/nuvem/embarcado", entendemos que será aceita solução virtualizada on-premises, a ser hospedada em servidores disponibilizados pela contratante em uma das localidades mencionadas no item "1.6 DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE" deste edital. Está correto o entendimento?

R: Correto. No caso de fornecimento de solução virtualizada, deverá a contratada observar os recursos disponíveis no CRM-ES, incluindo seu sistema de virtualização (VMWARE ESXI) caso o sistema seja independente, caso o dependa de um sistema operacional, o software deverá ser compatível com pelo menos dois sistemas operacionais (Windows/Linux). Na opção por utilização de outros sistemas licenciados, caberá à contratada o fornecimento destes recursos. A instalação de qualquer controller ou sistema independente e externo ao access point deverá ser instalada na Sede do CRM-ES.

Entendemos que os access points estarão na mesma rede LAN que software de gerenciamento (seja L2/L3/MPLS/Links dedicados), ou seja, independentemente do local de instalação (mencionados no item 1.6 deste edital) dos access points e do software de gerenciamento, estes conseguirão estabelecer comunicação através da LAN. Está correto o entendimento?

R: Para os casos das delegacias seccionais que são unidades remotas, ainda não possuímos ligação direta em nível mac (L2) nem serviços de conexão dedicadas (MPLS/Links dedicados), a conexão é estabelecida através de sistemas de VPN em camada 3 (L3).

Em oportunidade, informo que há previsão no edital para vistoria técnica para que os fornecedores possam analisar a infraestrutura necessária para a ativação de acordo com o produto ofertado e suas particularidades.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
Atenciosamente,

Wiliam Santos
Tecnologia da Informação



CRM-ES – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – 07/06/2021

Ref.: Resposta – Pedido de Esclarecimentos

Processo Administrativo Licitatório CRM-ES 020/2021. Pregão Eletrônico CRM-ES 015/2021

DO PEDIDO

Em 07/06/2021 foi protocolado na sede deste CRM-ES sob o nº. 005911/2021 pedido de esclarecimentos do Edital de Pregão Eletrônico em referência por parte da empresa **VS Telecom**, assinado pela **Sra. Layane Basse**, com o seguinte conteúdo, a seguir transcrito: "(...). Prezados, A VS TELECOM LTDA, inscrita no CNPJ 03.259.319/0001-24, com objetivo de participar do certame PREGÃO Eletrônico nº 15/2021, solicita os seguintes esclarecimentos: Pergunta 01 – Instalação: O edital informa: 9.1.1.2. Aquisição de Equipamentos - R\$ 73.474,00 9.1.1.3. Serviço de Instalação dos mesmos - R\$ 14.012,00 9.1.1.4. Serviço de Suporte Técnico - R\$ 16.564,00 1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação Empresa especializada para o fornecimento de solução de rede sem fio (Wi-Fi), composta por equipamentos controladores físicos (controllers) ou sistemas (software, firmware ou nuvem), dispositivos físicos (hardware) para pontos de acesso (access points - AP) do tipo 802.11 AX (Wi-Fi), contemplando serviços de instalação, ativação com fornecimento de materiais... Não localizamos no edital e seus anexos a descrição ou exigências dos serviços de instalação. Visto que é mencionado que deve ser contemplado o fornecimento de materiais, poderiam descrever quais serão os materiais e quais tipos de serviços devem ser considerados para a instalação solicitada? Pergunta 02 E 03 – Gerenciamento: O edital solicita: 1.1.23. Deve possuir controlador central (controller) do tipo appliance ou software local/nuvem/embarcado, sendo que no segundo caso, o software deverá ser compatível com pelo menos dois sistemas operacionais (Windows/Linux), sem custo adicional e totalmente liberado para uso, para controlar/monitorar os access points e usuários/visitantes e sem prazos de expiração. Para o segundo caso, "software local/nuvem/embarcado", entendemos que será aceita solução virtualizada onpremises, a ser hospedada em servidores disponibilizados pela contratante em uma das localidades mencionadas no item "1.6 DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE" deste edital. Está correto o entendimento? Entendemos que os access points estarão na mesma rede LAN que software de gerenciamento (seja L2/L3/MPLS/Links dedicados), ou seja, independentemente do local de instalação (mencionados no item 1.6 deste edital) dos access points e do software de gerenciamento, estes conseguirão estabelecer comunicação através da LAN. Está correto o entendimento? (...)".

DAS RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS

Questionamento 01

R: De fato não existe uma lista específica de materiais e serviços necessários, uma vez que cada fornecedor possui equipamentos e sistemas específicos. Caberá ao contratado o fornecimento de todo e qualquer material necessário para a ativação dos pontos de acesso, incluindo: cabos, suportes e outras miscelâneas como: canaletas, eletrodutos, etc. De forma que não existam cabos expostos e observando os requisitos técnicos deste edital. O CRM-ES fornecerá apenas o suporte para identificação do ponto de rede existente e disponível o mais próximo possível. Em oportunidade, informo que há previsão no edital para vistoria técnica para que os fornecedores possam analisar a infraestrutura necessária para a ativação de acordo com o produto ofertado e suas particularidades.




Questionamentos 02 e 03

R: Correto. No caso de fornecimento de solução virtualizada, deverá a contratada observar os recursos disponíveis no CRM-ES, incluindo seu sistema de virtualização (VMWARE ESXI) caso o sistema seja independente, caso o dependa de um sistema operacional, o software deverá ser compatível com pelo menos dois sistemas operacionais (Windows/Linux). Na opção por utilização de outros sistemas licenciados, caberá à contratada o fornecimento destes recursos. A instalação de qualquer controller ou sistema independente e externo ao access point deverá ser instalada na Sede do CRM-ES.

Último esclarecimento:

R: Para os casos das Delegacias Seccionais que são unidades remotas, ainda não possuímos ligação direta em nível mac (L2) nem serviços de conexão dedicadas (MPLS/Links dedicados), a conexão é estabelecida através de sistemas de VPN em camada 3 (L3). Em oportunidade, informo que há previsão no edital para vistoria técnica para que os fornecedores possam analisar a infraestrutura necessária para a ativação de acordo com o produto ofertado e suas particularidades.

Vitória/ES, 07 de Junho de 2021.



VINÍCIUS SIGMARINGA
Pregoeiro do CRM-ES