

Zimbra

licitacao03@crmisc.org.br

Re: Esclarecimentos - Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina - 11/2022 - 389180

De : Claudia Brunatto <licitacao03@crmisc.org.br> seg, 27 de jun de 2022 15:32**Assunto :** Re: Esclarecimentos - Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina - 11/2022 - 389180  1 anexo**Para :** pregoes@lfcgoverno.com.br**Cc :** pregao@crmisc.org.br, Roberto - Supervisão Setor Tecnologia - CRM-SC <supervisaoti@crmisc.org.br>

Boa tarde,

Informo que, tendo consultado a área demandante, traz a análise e a seguir transcrevo conclusão da área demandante, seguem as respostas aos esclarecimentos:

Esclarecimento do 1. Está correto o entendimento. Ainda que haja uma pequena diferença na frequência turbo, como a pontuação atingida pelo processador AMD Ryzen 3 5400U no benchmark da PassMark Software é superior à pontuação do Intel Core i5-1135G7, além de ambos terem características gerais, recursos e eficiência energética semelhantes, entendemos que esse modelo de processador da AMD também é compatível com a exigência.

Esclarecimento do 2. Está correto o entendimento. Serão aceitos modelos de equipamentos que disponham de conexão multimídia do tipo combo (fone e microfone em um único conector).

Esclarecimento do 3. Está correto o entendimento. Desde que o touchpad possua funcionalidades equivalentes aos descritos nesse item, não há necessidade dos botões serem, obrigatoriamente, mecânicos.

Esclarecimento 4. Conforme mencionado em cada item do Termo de Referência "Todas as características técnicas deverão ser comprovadas por catálogo oficial do fabricante anexado à proposta e pelo devido part number de cada peça/item. Destacar marca e modelo do equipamento na proposta", sendo assim, atender o item 6 do edital " Os licitantes encaminharão, **exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente** com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação". Diante Disto, entende-se que ao anexar a proposta e seus anexos, faz-se necessário anexar catálogos, certificados ou outro documento exigido no Termo de Referência (A qualificação técnica e específica está descrita no Anexo I – Termo de Referência, no item 2.2 – Especificações Técnicas de cada item, pois cada item exige qualificação diferenciada do licitante).

Atenciosamente,



Cláudia Brunatto

Licitação

48 3952 5000

www.crmisc.org.br [f/crmisc](https://www.facebook.com/crmisc) [@crmisc](https://www.instagram.com/crmisc)

Rod. José Carlos Daux, 3890, SC 401, Km 04, Florianópolis - SC, CEP 88032-005

De: pregoes@lfcgoverno.com.br

Para: pregao@crmisc.org.br

Cc: "LFC ADM" <lfc.adm@htsolutions.com.br>, administrativo@lfcgoverno.com.br

Enviadas: Quinta-feira, 23 de junho de 2022 16:34:26

Assunto: Esclarecimentos - Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina - 11/2022 - 389180

Prezado pregoeiro

GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (GLOBAL), pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rodovia Governador Mario Covas, 10.600 Cariacica/ES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 89.237.911/0289-08, vem pelo presente solicitar os seguintes esclarecimentos:

Referente aos itens 01 e 10

Esclarecimento 01

Processador Intel Core i5-1135G7 com frequência interna de turbo de 4,20 GHz, 4 (quatro) núcleos (cores) físicos, 8 (oito) threads e 8 MB de cache. Serão aceitos também processadores

AMD, desde que pertençam à linha voltada a notebooks e tenham características, recursos, desempenho e eficiência energética similares ou superiores ao Intel Core i5-1135G7

No quesito desempenho, será considerada a pontuação atingida pelo processador no CPU Benchmark da PassMark Software (<https://www.cpubenchmark.net/>), que deverá ser igual ou superior à do processador de referência mencionado no item anterior;

O processador que pretendemos ofertar, o modelo AMD Ryzen™ 3 5400U, possui com frequência interna de turbo de 4,00 GHz, 4 (quatro) núcleos (cores) físicos, 8 (oito) threads e 8 MB de cache, apresentando uma mínima diferença na frequência em relação ao solicitando, no entanto possui desempenho amplamente superior levando em consideração a pontuação no CPU Benchmark da PassMark Software (<https://www.cpubenchmark.net/>),

Processador AMD Ryzen™ 3 5400U pontuação de 11.851

<https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+3+5400U&id=4178>

Processador Intel Core i5-1135G7 pontuação 10.095

<https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-1135G7+%40+2.40GHz&id=3830>

Visando ampliar a competitividade e permitir a oferta de equipamentos com tecnologia recente e desempenho superior ao solicitado, entendemos que o processador AMD Ryzen™ 3 5400U será prontamente aceito pela ilustre comissão, está correto nosso entendimento?

Esclarecimento 02

Controladora de som com alto-falantes estéreos, com entrada para microfone e saída para fone de ouvido, ambos integrados e localizados na parte frontal ou lateral do chassi;

Visando ampliar a competitividade e permitir a oferta de equipamentos com tecnologia recente, entendemos que serão aceitos também a conexão multimidia do tipo combo, que serve para microfones e fones de ouvido em uma única saída, padrão este utilizado pela maioria dos fabricantes atualmente, está correto nosso entendimento?

Esclarecimento 03

Dispositivo apontador tipo "touchpad" integrado ao chassi, com dois botões;

Visando ampliar a competitividade neste certame e permitir a oferta de equipamentos com tecnologia recente. entendemos que serão aceitos também equipamentos com tecnologias mais recentes com touchpad sem botões mecânicos, com botões integrados que identificam os movimentos através células sensíveis a pressão, está correto nosso entendimento?

Condições gerais

Esclarecimento 04

Referente a Proposta inicial e documentos de habilitação:

Visando o pleno atendimento ao Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 em seu art. 26 - Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. Entendemos que juntamente com a proposta inicial (antes da abertura do certame) apresentando-a de forma resumida, informando a marca e o modelo do produto, não serão exigidos catálogos, folders, Certificações e declarações técnicas dos equipamentos, sendo estes exigidos do licitante vencedor somente após a fase de lances juntamente com a proposta reajustada e minuciosamente detalhada, Está correto nosso entendimento ?

Atenciosamente

Setor de Licitações
www.lfcgoverno.com.br
54 3419 5162
lfc@lfccomercial.com.br



De : Claudia Brunatto <licitacao03@crmsc.org.br> seg, 27 de jun de 2022 15:32
Assunto : Re: Esclarecimentos - Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina - 11/2022 - 389180 1 anexo
Para : pregoes@lfcgoverno.com.br
Cc : pregao@crmsc.org.br, Roberto - Supervisão Setor Tecnologia - CRM-SC <supervisaoti@crmsc.org.br>

Boa tarde,

Informo que, tendo consultado a área demandante, traz a análise e a seguir transcrevo conclusão da área demandante, seguem as respostas aos esclarecimentos:

Esclarecimento do 1. Está correto o entendimento. Ainda que haja uma pequena diferença na frequência turbo, como a pontuação atingida pelo processador AMD Ryzen 3 5400U no benchmark da PassMark Software é superior à pontuação do Intel Core i5-1135G7, além de ambos terem características gerais, recursos e eficiência energética semelhantes, entendemos que esse modelo de processador da AMD também é compatível com a exigência.

Esclarecimento do 2. Está correto o entendimento. Serão aceitos modelos de equipamentos que disponham de conexão multimídia do tipo combo (fone e microfone em um único conector).

Esclarecimento do 3. Está correto o entendimento. Desde que o touchpad possua funcionalidades equivalentes aos descritos nesse item, não há necessidade dos botões serem, obrigatoriamente, mecânicos.

Esclarecimento 4. Conforme mencionado em cada item do Termo de Referência "Todas as características técnicas deverão ser comprovadas por catálogo oficial do fabricante anexado à proposta e pelo devido part number de cada peça/item. Destacar marca e modelo do equipamento na proposta", sendo assim, atender o item 6 do edital " Os licitantes encaminharão, **exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente** com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação". Diante Disto, entende-se que ao anexar a proposta e seus anexos, faz-se necessário anexar catálogos, certificados ou outro documento exigido no Termo de Referência (A qualificação técnica e específica está descrita no Anexo I – Termo de Referência, no item 2.2 – Especificações Técnicas de cada item, pois cada item exige qualificação diferenciada do licitante).

Atenciosamente,



Cláudia Brunatto

Licitação

48 3952 5000

www.crmesc.org.br [f/crmesc](https://www.facebook.com/crmesc) [@@crmesc](https://www.instagram.com/crmesc)

Rod. José Carlos Daux, 3890, SC 401, Km 04, Florianópolis - SC, CEP 88032-005

De: pregoes@lfcgoverno.com.br

Para: pregao@crmesc.org.br

Cc: "LFC ADM" <lfc.adm@htsolutions.com.br>, administrativo@lfcgoverno.com.br

Enviadas: Quinta-feira, 23 de junho de 2022 16:34:26

Assunto: Esclarecimentos - Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina - 11/2022 - 389180

Prezado pregoeiro

GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (GLOBAL), pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rodovia Governador Mario Covas, 10.600 Cariacica/ES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 89.237.911/0289-08, vem pelo presente solicitar os seguintes esclarecimentos:

Referente aos itens 01 e 10

Esclarecimento 01

Processador Intel Core i5-1135G7 com frequência interna de turbo de 4,20 GHz, 4 (quatro) núcleos (cores) físicos, 8 (oito) threads e 8 MB de cache. Serão aceitos também processadores

AMD, desde que pertençam à linha voltada a notebooks e tenham características, recursos, desempenho e eficiência energética similares ou superiores ao Intel Core i5-1135G7

No quesito desempenho, será considerada a pontuação atingida pelo processador no CPU Benchmark da PassMark Software (<https://www.cpubenchmark.net/>), que deverá ser igual ou superior à do processador de referência mencionado no item anterior;

O processador que pretendemos ofertar, o modelo AMD Ryzen™ 3 5400U, possui com frequência interna de turbo de 4,00 GHz, 4 (quatro) núcleos (cores) físicos, 8 (oito) threads e 8 MB de cache, apresentando uma mínima diferença na frequência em relação ao solicitando, no entanto possui desempenho amplamente superior levando em consideração a pontuação no CPU Benchmark da PassMark Software (<https://www.cpubenchmark.net/>),

Processador AMD Ryzen™ 3 5400U pontuação de 11.851
<https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+3+5400U&id=4178>

Processador Intel Core i5-1135G7 pontuação 10.095
<https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-1135G7+%40+2.40GHz&id=3830>

Visando ampliar a competitividade e permitir a oferta de equipamentos com tecnologia recente e desempenho superior ao solicitado, entendemos que o processador AMD Ryzen™ 3 5400U será prontamente aceito pela ilustre comissão, está correto nosso entendimento?

Esclarecimento 02

Controladora de som com alto-falantes estéreos, com entrada para microfone e saída para fone de ouvido, ambos integrados e localizados na parte frontal ou lateral do chassi;

Visando ampliar a competitividade e permitir a oferta de equipamentos com tecnologia recente, entendemos que serão aceitos também a conexão multimidia do tipo combo, que serve para microfones e fones de ouvido em uma única saída, padrão este utilizado pela maioria dos fabricantes atualmente, está correto nosso entendimento?

Esclarecimento 03

Dispositivo apontador tipo "touchpad" integrado ao chassi, com dois botões;

Visando ampliar a competitividade neste certame e permitir a oferta de equipamentos com tecnologia recente. entendemos que serão aceitos também equipamentos com tecnologias mais recentes com touchpad sem botões mecânicos, com botões integrados que identificam os movimentos através células sensíveis a pressão, está correto nosso entendimento?

Condições gerais

Esclarecimento 04

Referente a Proposta inicial e documentos de habilitação:

Visando o pleno atendimento ao Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 em seu art. 26 - Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. Entendemos que juntamente com a proposta inicial (antes da abertura do certame) apresentando-a de forma resumida, informando a marca e o modelo do produto, não serão exigidos

catálogos, folders , Certificações e declarações técnicas dos equipamentos, sendo estes exigidos do licitante vencedor somente após a fase de lances juntamente com a proposta reajustada e minuciosamente detalhada, Está correto nosso entendimento ?

Atenciosamente

Setor de Licitações
www.lfcgoverno.com.br
54 3419 5162
lfc@lfccomercial.com.br



De : Roberto - Supervisão Setor Tecnologia - CRM-SC seg, 27 de jun de 2022 13:38
<supervisaoti@crm-sc.org.br>

📎 1 anexo

Assunto : Re: Esclarecimentos - Conselho Regional de
Medicina do Estado de Santa Catarina - 11/2022 -
389180

Para : Claudia Brunatto <licitacao03@crm-sc.org.br>

Boa tarde, Cláudia!

Seguem as respostas aos esclarecimentos:

1. Está correto o entendimento. Ainda que haja uma pequena diferença na frequência turbo, como a pontuação atingida pelo processador AMD Ryzen 3 5400U no benchmark da PassMark Software é superior à pontuação do Intel Core i5-1135G7, além de ambos terem características gerais, recursos e eficiência energética semelhantes, entendemos que esse modelo de processador da AMD também é compatível com a exigência.
2. Está correto o entendimento. Serão aceitos modelos de equipamentos que disponham de conexão multimídia do tipo combo (fone e microfone em um único conector).
3. Está correto o entendimento. Desde que o touchpad possua funcionalidades equivalentes aos descritos nesse item, não há necessidade dos botões serem, obrigatoriamente, mecânicos.

O esclarecimento 4 vou deixar para você, Cláudia.

Atenciosamente,



Roberto Yukio Uemura Junior

Supervisor
Tecnologia da Informação

48 3952 5000

www.crmisc.org.br [f/cremesc](https://www.facebook.com/cremesc) [@cremesc](https://www.instagram.com/cremesc)

Rod. José Carlos Daux, 3890, SC 401, Km 04, Florianópolis - SC, CEP 88032-005

De: "Claudia Brunatto" <licitacao03@crmisc.org.br>

Para: "Roberto - Supervisão Setor Tecnologia - CRM-SC"
<supervisaoti@crmisc.org.br>

Enviadas: Quinta-feira, 23 de junho de 2022 16:38:31

Assunto: Fwd: Esclarecimentos - Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina - 11/2022 - 389180

Boa Tarde, Roberto

Segue os questionamentos da empresa abaixo para conhecimento e aguardo retorno.

Atenciosamente,



Cláudia Brunatto

Licitação

48 3952 5000

www.crmisc.org.br [f/cremesc](https://www.facebook.com/cremesc) [@cremesc](https://www.instagram.com/cremesc)

Rod. José Carlos Daux, 3890, SC 401, Km 04, Florianópolis - SC, CEP 88032-005

De: pregoes@lfcgoverno.com.br

Para: pregao@crmisc.org.br

Cc: "LFC ADM" <lfc.adm@htsolutions.com.br>, administrativo@lfcgoverno.com.br

Enviadas: Quinta-feira, 23 de junho de 2022 16:34:26

Assunto: Esclarecimentos - Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina - 11/2022 - 389180

Prezado pregoeiro

GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (GLOBAL), pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rodovia Governador Mario Covas, 10.600 Cariacica/ES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 89.237.911/0289-08, vem pelo presente solicitar os seguintes esclarecimentos:

Referente aos itens 01 e 10

Esclarecimento 01

Processador Intel Core i5-1135G7 com frequência interna de turbo de 4,20 GHz, 4 (quatro) núcleos (cores) físicos, 8 (oito) threads e 8 MB de cache. Serão aceitos também processadores

AMD, desde que pertençam à linha voltada a notebooks e tenham características, recursos, desempenho e eficiência energética similares ou superiores ao Intel Core i5-1135G7

No quesito desempenho, será considerada a pontuação atingida pelo processador no CPU Benchmark da PassMark Software (<https://www.cpubenchmark.net/>), que deverá ser igual ou superior à do processador de referência mencionado no item anterior;

O processador que pretendemos ofertar, o modelo AMD Ryzen™ 3 5400U, possui com frequência interna de turbo de 4,00 GHz, 4 (quatro) núcleos (cores) físicos, 8 (oito) threads e 8 MB de cache, apresentando uma mínima diferença na frequência em relação ao solicitando, no entanto possui desempenho amplamente superior levando em consideração a pontuação no CPU Benchmark da PassMark Software (<https://www.cpubenchmark.net/>),

Processador AMD Ryzen™ 3 5400U pontuação de 11.851

<https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+3+5400U&id=4178>

Processador Intel Core i5-1135G7 pontuação 10.095

<https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-1135G7+%40+2.40GHz&id=3830>

Visando ampliar a competitividade e permitir a oferta de equipamentos com tecnologia recente e desempenho superior ao solicitado, entendemos que o processador AMD Ryzen™ 3 5400U será prontamente aceito pela ilustre comissão, está correto nosso entendimento?

Esclarecimento 02

Controladora de som com alto-falantes estéreos, com entrada para microfone e saída para fone de ouvido, ambos integrados e localizados na parte frontal ou lateral do chassi;

Visando ampliar a competitividade e permitir a oferta de equipamentos com tecnologia recente, entendemos que serão aceitos também a conexão multimidia do tipo combo, que serve para microfones e fones de ouvido em uma única saída, padrão este utilizado pela maioria dos fabricantes atualmente, está correto nosso entendimento?

Esclarecimento 03

Dispositivo apontador tipo "touchpad" integrado ao chassi, com dois botões;

Visando ampliar a competitividade neste certame e permitir a oferta de equipamentos com tecnologia recente. entendemos que serão aceitos também equipamentos com

tecnologias mais recentes com touchpad sem botões mecânicos, com botões integrados que identificam os movimentos através células sensíveis a pressão, está correto nosso entendimento?

Condições gerais

Esclarecimento 04

Referente a Proposta inicial e documentos de habilitação:

Visando o pleno atendimento ao Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 em seu art. 26 - Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. Entendemos que juntamente com a proposta inicial (antes da abertura do certame) apresentando-a de forma resumida, informando a marca e o modelo do produto, não serão exigidos catálogos, folders, Certificações e declarações técnicas dos equipamentos, sendo estes exigidos do licitante vencedor somente após a fase de lances juntamente com a proposta reajustada e minuciosamente detalhada, Está correto nosso entendimento ?

Atenciosamente

Setor de Licitações

www.lfcgoverno.com.br

54 3419 5162

lfc@lfccomercial.com.br



De : Claudia Brunatto <licitacao03@crm-sc.org.br> qui, 23 de jun de 2022 16:38
Assunto : Fwd: Esclarecimentos - Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina - 11/2022 - 389180 📎 1 anexo
Para : Roberto - Supervisão Setor Tecnologia - CRM-SC <supervisaoti@crm-sc.org.br>

Boa Tarde, Roberto

Segue os questionamentos da empresa abaixo para conhecimento e aguardo retorno.

Atenciosamente,



Cláudia Brunatto

Licitação

48 3952 5000

www.crmisc.org.br [f/cremesc](https://www.facebook.com/cremesc) [@cremesc](https://www.instagram.com/cremesc)

Rod. José Carlos Daux, 3890, SC 401, Km 04, Florianópolis - SC, CEP 88032-005

De: pregoes@lfcgoverno.com.br

Para: pregao@crmisc.org.br

Cc: "LFC ADM" <lfc.adm@htsolutions.com.br>, administrativo@lfcgoverno.com.br

Enviadas: Quinta-feira, 23 de junho de 2022 16:34:26

Assunto: Esclarecimentos - Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina - 11/2022 - 389180

Prezado pregoeiro

GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (GLOBAL), pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rodovia Governador Mario Covas, 10.600 Cariacica/ES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 89.237.911/0289-08, vem pelo presente solicitar os seguintes esclarecimentos:

Referente aos itens 01 e 10

Esclarecimento 01

Processador Intel Core i5-1135G7 com frequência interna de turbo de 4,20 GHz, 4 (quatro) núcleos (cores) físicos, 8 (oito) threads e 8 MB de cache. Serão aceitos também processadores

AMD, desde que pertençam à linha voltada a notebooks e tenham características, recursos, desempenho e eficiência energética similares ou superiores ao Intel Core i5-1135G7

No quesito desempenho, será considerada a pontuação atingida pelo processador no CPU Benchmark da PassMark Software (<https://www.cpubenchmark.net/>), que deverá ser igual ou superior à do processador de referência mencionado no item anterior;

O processador que pretendemos ofertar, o modelo AMD Ryzen™ 3 5400U, possui com frequência interna de turbo de 4,00 GHz, 4 (quatro) núcleos (cores) físicos, 8 (oito) threads e 8 MB de cache, apresentando uma mínima diferença na frequência em relação ao solicitando, no entanto possui desempenho amplamente superior levando em consideração a pontuação no CPU Benchmark da PassMark Software (<https://www.cpubenchmark.net/>),

Processador AMD Ryzen™ 3 5400U pontuação de 11.851

<https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+3+5400U&id=4178>

Processador Intel Core i5-1135G7 pontuação 10.095

<https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-1135G7+%40+2.40GHz&id=3830>

Visando ampliar a competitividade e permitir a oferta de equipamentos com tecnologia recente e desempenho superior ao solicitado, entendemos que o processador AMD Ryzen™ 3 5400U será prontamente aceito pela ilustre comissão, está correto nosso entendimento?

Esclarecimento 02

Controladora de som com alto-falantes estéreos, com entrada para microfone e saída para fone de ouvido, ambos integrados e localizados na parte frontal ou lateral do chassi;

Visando ampliar a competitividade e permitir a oferta de equipamentos com tecnologia recente, entendemos que serão aceitos também a conexão multimidia do tipo combo, que serve para microfones e fones de ouvido em uma única saída, padrão este utilizado pela maioria dos fabricantes atualmente, está correto nosso entendimento?

Esclarecimento 03

Dispositivo apontador tipo "touchpad" integrado ao chassi, com dois botões;

Visando ampliar a competitividade neste certame e permitir a oferta de equipamentos com tecnologia recente. entendemos que serão aceitos também equipamentos com tecnologias mais recentes com touchpad sem botões mecânicos, com botões integrados que identificam os movimentos através células sensíveis a pressão, está correto nosso entendimento?

Condições gerais

Esclarecimento 04

Referente a Proposta inicial e documentos de habilitação:

Visando o pleno atendimento ao Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 em seu art. 26 - Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. Entendemos que juntamente com a proposta inicial (antes da abertura do certame) apresentando-a de forma resumida, informando a marca e o modelo do produto, não serão exigidos catálogos, folders, Certificações e declarações técnicas dos equipamentos, sendo estes exigidos do licitante vencedor somente após a fase de lances juntamente com a proposta reajustada e minuciosamente detalhada, Está correto nosso entendimento ?

Atenciosamente

Setor de Licitações
www.lfcgoverno.com.br
54 3419 5162
lfc@lfccommercial.com.br



De : pregoes@lfcgoverno.com.br qui, 23 de jun de 2022 16:34
Assunto : Esclarecimentos - Conselho Regional de Medicina 📎 1 anexo
do Estado de Santa Catarina - 11/2022 - 389180
Para : pregao@crmcs.org.br
Cc : 'LFC ADM' <lfc.adm@htsolutions.com.br>,
administrativo@lfcgoverno.com.br

Prezado pregoeiro

GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (GLOBAL), pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rodovia Governador Mario Covas, 10.600 Cariacica/ES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 89.237.911/0289-08, vem pelo presente solicitar os seguintes esclarecimentos:

Referente aos itens 01 e 10

Esclarecimento 01

Processador Intel Core i5-1135G7 com frequência interna de turbo de 4,20 GHz, 4 (quatro) núcleos (cores) físicos, 8 (oito) threads e 8 MB de cache. Serão aceitos também processadores

AMD, desde que pertençam à linha voltada a notebooks e tenham características, recursos, desempenho e eficiência energética similares ou superiores ao Intel Core i5-1135G7

No quesito desempenho, será considerada a pontuação atingida pelo processador no CPU Benchmark da PassMark Software (<https://www.cpubenchmark.net/>), que deverá ser igual ou superior à do processador de referência mencionado no item anterior;

O processador que pretendemos ofertar, o modelo AMD Ryzen™ 3 5400U, possui com frequência interna de turbo de 4,00 GHz, 4 (quatro) núcleos (cores) físicos, 8 (oito) threads e 8 MB de cache, apresentando uma mínima diferença na frequência em relação ao solicitando, no entanto possui desempenho amplamente superior levando em consideração a pontuação no CPU Benchmark da PassMark Software (<https://www.cpubenchmark.net/>),

Processador AMD Ryzen™ 3 5400U pontuação de 11.851

<https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+3+5400U&id=4178>

Processador Intel Core i5-1135G7 pontuação 10.095

<https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-1135G7+%40+2.40GHz&id=3830>

Visando ampliar a competitividade e permitir a oferta de equipamentos com tecnologia recente e desempenho superior ao solicitado, entendemos que o processador AMD Ryzen™ 3 5400U será prontamente aceito pela ilustre comissão, está correto nosso entendimento?

Esclarecimento 02

Controladora de som com alto-falantes estéreos, com entrada para microfone e saída para fone de ouvido, ambos integrados e localizados na parte frontal ou lateral do chassi;

Visando ampliar a competitividade e permitir a oferta de equipamentos com tecnologia recente, entendemos que serão aceitos também a conexão multimidia do tipo combo, que serve para microfones e fones de ouvido em uma única saída, padrão este utilizado pela maioria dos fabricantes atualmente, está correto nosso entendimento?

Esclarecimento 03

Dispositivo apontador tipo "touchpad" integrado ao chassi, com dois botões;

Visando ampliar a competitividade neste certame e permitir a oferta de equipamentos com tecnologia recente. entendemos que serão aceitos também equipamentos com tecnologias mais recentes com touchpad sem botões mecânicos, com botões integrados que identificam os movimentos através células sensíveis a pressão, está correto nosso entendimento?

Condições gerais

Esclarecimento 04

Referente a Proposta inicial e documentos de habilitação:

Visando o pleno atendimento ao Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 em seu art. 26 - Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. Entendemos que juntamente com a proposta inicial (antes da abertura do certame) apresentando-a de forma resumida, informando a marca e o modelo do produto, não serão exigidos catálogos, folders, Certificações e declarações técnicas dos equipamentos, sendo estes exigidos do licitante vencedor somente após a fase de lances juntamente com a proposta reajustada e minuciosamente detalhada, Está correto nosso entendimento ?

Atenciosamente

Setor de Licitações

www.lfcgoverno.com.br

54 3419 5162

lfc@lfccomercial.com.br

LFC | Descomplicamos
suas aquisições
