

Zimbra**licitacao03@crmisc.org.br**

Re: Questionamento para o Pregão eletrônico 011/2022

De : Claudia Brunatto <licitacao03@crmisc.org.br> ter, 28 de jun de 2022 10:40**Assunto :** Re: Questionamento para o Pregão eletrônico 011/2022**Para :** CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI <cdata@cdataf.com.br>As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Bom dia, Sr. José

Informo que, tendo consultado a área demandante, existe no mercado alguns modelos, tem-se como conhecimento de que tanto o Dell Latitude 3420 como o HP ProBook 445 G8 atendem às especificações.

Não serão aceitos adaptadores externos e telas menores ou maiores que as especificadas.

Atenciosamente,

De: "CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI" <cdata@cdataf.com.br>**Para:** pregao@crmisc.org.br**Enviadas:** Sexta-feira, 24 de junho de 2022 16:59:03**Assunto:** Questionamento para o Pregão eletrônico 011/2022

Boa tarde,

Referente ao Pregão eletrônico 011/2022

Com relação aos Notebooks dos itens 01 e 10, não estamos conseguindo encontrar no mercado Notebook que atenda as seguintes especificações:
Tela LED Full HD (1920 x 1080 @ 60 Hz) com tamanho mínimo de 14" e máximo de 15,6";

Mínimo de 4 (quatro) interfaces padrão USB, sendo pelo menos 2 (duas) USB 3.2 ou superior;

Então, peço pra informar se será aceito HUB com interfaces USB 3.2 externo, para compor as 4 (quatro) interfaces padrão USB, sendo pelo menos 2 (duas) USB 3.2;
Ou, se será aceito Notebook com Tela 13.3" Full HD (1920X1200), mas que tenha as 4 (quatro) interfaces padrão USB?

--

Grato,
José Adailton Pereira Pinto
Gerente

CENTERDATA

Endereço: QS 06, LT C 27 - AV. AGUAS CLARAS
Bairro: Águas Claras - CEP: 71965-000
Cidade: TAGUATINGA - UF: DF
Telefones: 061 3039-6343 / 083 991887246 (claro)/083 981545825
(vivo)

O Globomail será descontinuado - A partir de 18/10/2021, o cdata@globo.com deixará de existir.

Email substituto será o cdata@cdatadf.com.br

#####

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Favor apagar as informações e notificar o remetente.

O uso impróprio será tratado conforme as normas da Centerdata e a legislação em vigor.

#####

De : Claudia Brunatto <licitacao03@crmsc.org.br> seg, 27 de jun de 2022 16:34

Assunto : Re: Questionamento para o Pregão eletrônico 011/2022

Para : Roberto - Supervisão Setor Tecnologia - CRM-SC <supervisaoti@crmsc.org.br>

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Boa tarde, Roberto

Até o momento respondi somente a Global. Estou elaborando a resposta da impugnação da DATEN, não enviei ainda.

E da Centerdat enviei pelo SGED 4251.

Aguardo seu retorno para republicar o edital e ver se será necessário mas alguma alteração no edital, então vou aguardar sua confirmação e amanhã ou quarta republico.

Atenciosamente,

De: "Roberto - Supervisão Setor Tecnologia - CRM-SC" <supervisaoti@crmsc.org.br>
Para: "Claudia Brunatto" <licitacao03@crmsc.org.br>
Cc: pregao@crmsc.org.br
Enviadas: Segunda-feira, 27 de junho de 2022 16:23:42
Assunto: Re: Questionamento para o Pregão eletrônico 011/2022

Boa tarde, Cláudia!

A impugnação da empresa DATEN já foi respondida no SGED.

Os esclarecimentos para a empresa GLOBAL te encaminhei no início da tarde.

Quanto aos esclarecimentos para a CENTERDATA, só para citar alguns modelos, temos conhecimento de que tanto o Dell Latitude 3420 como o HP ProBook 445 G8 atendem às especificações.

Não serão aceitos adaptadores externos e telas menores ou maiores que as especificadas.

Atenciosamente,
assinatura

De: "Claudia Brunatto" <licitacao03@crmsc.org.br>
Para: "Roberto - Supervisão Setor Tecnologia - CRM-SC" <supervisaoti@crmsc.org.br>
Cc: pregao@crmsc.org.br
Enviadas: Segunda-feira, 27 de junho de 2022 8:53:17
Assunto: Fwd: Questionamento para o Pregão eletrônico 011/2022

Bom dia, Roberto!

Segue solicitação de esclarecimento da empresa abaixo.

Aguardo o retorno referente o email da semana passada da empresa GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (GLOBAL) e também a impugnação da empresa DATEN.

Atenciosamente,

De: "CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI" <cdata@cdatadf.com.br>
Para: pregao@crmsc.org.br
Enviadas: Sexta-feira, 24 de junho de 2022 16:59:03
Assunto: Questionamento para o Pregão eletrônico 011/2022

Boa tarde,

Referente ao Pregão eletrônico 011/2022

Com relação aos Notebooks dos itens 01 e 10, não estamos conseguindo encontrar no mercado Notebook que atenda as seguintes especificações:
Tela LED Full HD (1920 x 1080 @ 60 Hz) com tamanho mínimo de 14" e máximo de 15,6";

Mínimo de 4 (quatro) interfaces padrão USB, sendo pelo menos 2 (duas) USB 3.2 ou superior;

Então, peço pra informar se será aceito HUB com interfaces USB 3.2 externo, para compor as 4 (quatro) interfaces padrão USB, sendo pelo menos 2 (duas) USB 3.2;
Ou, se será aceito Notebook com Tela 13.3" Full HD (1920X1200), mas que tenha as 4 (quatro) interfaces padrão USB?

--

Grato,
José Adailton Pereira Pinto
Gerente

CENTERDATA

Endereço: QS 06, LT C 27 - AV. AGUAS CLARAS
Bairro: Águas Claras - CEP: 71965-000
Cidade: TAGUATINGA - UF: DF
Telefones: 061 3039-6343 / 083 991887246 (claro)/083 981545825
(vivo)

O Globomail será descontinuado - A partir de 18/10/2021, o cdata@globo.com deixará de existir.

Email substituto será o cdata@cdatadf.com.br

#####

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Favor apagar as informações e notificar o remetente.

O uso impróprio será tratado conforme as normas da Centerdata e a legislação em vigor.

#####

De : Roberto - Supervisão Setor Tecnologia - CRM-SC seg, 27 de jun de 2022 16:23
<supervisaoti@crmsec.org.br>

Assunto : Re: Questionamento para o Pregão eletrônico
011/2022

Para : Claudia Brunatto <licitacao03@crmssc.org.br>

Cc : pregao@crmssc.org.br

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Boa tarde, Cláudia!

A impugnação da empresa DATEN já foi respondida no SGED.

Os esclarecimentos para a empresa GLOBAL te encaminhei no início da tarde.

Quanto aos esclarecimentos para a CENTERDATA, só para citar alguns modelos, temos conhecimento de que tanto o Dell Latitude 3420 como o HP ProBook 445 G8 atendem às especificações.

Não serão aceitos adaptadores externos e telas menores ou maiores que as especificadas.

Atenciosamente,
assinatura

De: "Claudia Brunatto" <licitacao03@crmssc.org.br>

Para: "Roberto - Supervisão Setor Tecnologia - CRM-SC"
<supervisaoti@crmssc.org.br>

Cc: pregao@crmssc.org.br

Enviadas: Segunda-feira, 27 de junho de 2022 8:53:17

Assunto: Fwd: Questionamento para o Pregão eletrônico 011/2022

Bom dia, Roberto!

Segue solicitação de esclarecimento da empresa abaixo.

Aguardo o retorno referente o email da semana passada da empresa GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (GLOBAL) e também a impugnação da empresa DATEN.

Atenciosamente,

De: "CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI" <cdata@cdatadf.com.br>

Para: pregao@crmssc.org.br

Enviadas: Sexta-feira, 24 de junho de 2022 16:59:03

Assunto: Questionamento para o Pregão eletrônico 011/2022

Boa tarde,

Referente ao Pregão eletrônico 011/2022

Com relação aos Notebooks dos itens 01 e 10, não estamos conseguindo encontrar no mercado Notebook que atenda as seguintes especificações:
Tela LED Full HD (1920 x 1080 @ 60 Hz) com tamanho mínimo de 14" e máximo de 15,6";

Mínimo de 4 (quatro) interfaces padrão USB, sendo pelo menos 2 (duas) USB 3.2 ou superior;

Então, peço pra informar se será aceito HUB com interfaces USB 3.2 externo, para compor as 4 (quatro) interfaces padrão USB, sendo pelo menos 2 (duas) USB 3.2;

Ou, se será aceito Notebook com Tela 13.3" Full HD (1920X1200), mas que tenha as 4 (quatro) interfaces padrão USB?

--

Grato,
José Adailton Pereira Pinto
Gerente

CENTERDATA

Endereço: QS 06, LT C 27 - AV. AGUAS CLARAS
Bairro: Águas Claras - CEP: 71965-000
Cidade: TAGUATINGA - UF: DF
Telefones: 061 3039-6343 / 083 991887246 (claro)/083 981545825
(vivo)

O Globomail será descontinuado - A partir de **18/10/2021**, o **cdata@globo.com** deixará de existir.

Email substituto será o cdata@cdatadf.com.br

#####

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Favor apagar as informações e notificar o remetente.

O uso impróprio será tratado conforme as normas da Centerdata e a legislação em vigor.

#####

De : Claudia Brunatto <licitacao03@crmisc.org.br> **seg, 27 de jun de 2022 08:53**
Assunto : Fwd: Questionamento para o Pregão eletrônico 011/2022

Para : Roberto - Supervisão Setor Tecnologia - CRM-SC
<supervisaoti@crmisc.org.br>

Cc : pregao@crmisc.org.br

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Bom dia, Roberto!

Segue solicitação de esclarecimento da empresa abaixo.

Aguardo o retorno referente o email da semana passada da empresa GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (GLOBAL) e também a impugnação da empresa DATEN.

Atenciosamente,

De: "CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI" <cdata@cdataf.com.br>

Para: pregao@crmisc.org.br

Enviadas: Sexta-feira, 24 de junho de 2022 16:59:03

Assunto: Questionamento para o Pregão eletrônico 011/2022

Boa tarde,

Referente ao Pregão eletrônico 011/2022

Com relação aos Notebooks dos itens 01 e 10, não estamos conseguindo encontrar no mercado Notebook que atenda as seguintes especificações:
Tela LED Full HD (1920 x 1080 @ 60 Hz) com tamanho mínimo de 14" e máximo de 15,6";

Mínimo de 4 (quatro) interfaces padrão USB, sendo pelo menos 2 (duas) USB 3.2 ou superior;

Então, peço pra informar se será aceito HUB com interfaces USB 3.2 externo, para compor as 4 (quatro) interfaces padrão USB, sendo pelo menos 2 (duas) USB 3.2;
Ou, se será aceito Notebook com Tela 13.3" Full HD (1920X1200), mas que tenha as 4 (quatro) interfaces padrão USB?

--

Grato,
José Adailton Pereira Pinto
Gerente

CENTERDATA

Endereço: QS 06, LT C 27 - AV. AGUAS CLARAS

Bairro: Águas Claras - CEP: 71965-000

Cidade: TAGUATINGA - UF: DF

Telefones: 061 3039-6343 / 083 991887246 (claro)/083 981545825
(vivo)

O Globomail será descontinuado - A partir de **18/10/2021**, o **cdata@globo.com** deixará de existir.

Email substituto será o cdata@cdatadf.com.br

#####

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Favor apagar as informações e notificar o remetente.

O uso impróprio será tratado conforme as normas da Centerdata e a legislação em vigor.

#####

De : Claudia Brunatto <licitacao03@crm-sc.org.br> seg, 27 de jun de 2022 08:53
Assunto : Fwd: Questionamento para o Pregão eletrônico 011/2022
Para : Roberto - Supervisão Setor Tecnologia - CRM-SC <supervisaoti@crm-sc.org.br>
Cc : pregao@crm-sc.org.br

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Bom dia, Roberto!

Segue solicitação de esclarecimento da empresa abaixo.

Aguardo o retorno referente o email da semana passada da empresa GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (GLOBAL) e também a impugnação da empresa DATEN.

Atenciosamente,

De: "CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI" <cdata@cdatadf.com.br>
Para: pregao@crm-sc.org.br
Enviadas: Sexta-feira, 24 de junho de 2022 16:59:03
Assunto: Questionamento para o Pregão eletrônico 011/2022

Boa tarde,

Referente ao Pregão eletrônico 011/2022

Com relação aos Notebooks dos itens 01 e 10, não estamos conseguindo encontrar no mercado Notebook que atenda as seguintes especificações:
Tela LED Full HD (1920 x 1080 @ 60 Hz) com tamanho mínimo de 14" e máximo de 15,6";

Mínimo de 4 (quatro) interfaces padrão USB, sendo pelo menos 2 (duas) USB 3.2 ou superior;

Então, peço pra informar se será aceito HUB com interfaces USB 3.2 externo, para compor as 4 (quatro) interfaces padrão USB, sendo pelo menos 2 (duas) USB 3.2;

Ou, se será aceito Notebook com Tela 13.3" Full HD (1920X1200), mas que tenha as 4 (quatro) interfaces padrão USB?

--

Grato,
José Adailton Pereira Pinto
Gerente

CENTERDATA

Endereço: QS 06, LT C 27 - AV. AGUAS CLARAS
Bairro: Águas Claras - CEP: 71965-000
Cidade: TAGUATINGA - UF: DF
Telefones: 061 3039-6343 / 083 991887246 (claro)/083 981545825
(vivo)

O Globomail será descontinuado - A partir de **18/10/2021**, o **cdata@globo.com** deixará de existir.

Email substituto será o cdata@cdatadf.com.br

#####

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Favor apagar as informações e notificar o remetente.

O uso impróprio será tratado conforme as normas da Centerdata e a legislação em vigor.

#####

De : CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
<cdata@cdatadf.com.br>

sex, 24 de jun de 2022 16:59

Assunto : Questionamento para o Pregão eletrônico
011/2022

Para : pregao@crmisc.org.br

Boa tarde,

Referente ao Pregão eletrônico 011/2022

Com relação aos Notebooks dos itens 01 e 10, não estamos conseguindo encontrar no mercado Notebook que atenda as seguintes especificações:
Tela LED Full HD (1920 x 1080 @ 60 Hz) com tamanho mínimo de 14" e máximo de 15,6";

Mínimo de 4 (quatro) interfaces padrão USB, sendo pelo menos 2 (duas) USB 3.2 ou superior;

Então, peço pra informar se será aceito HUB com interfaces USB 3.2 externo, para compor as 4 (quatro) interfaces padrão USB, sendo pelo menos 2 (duas) USB 3.2;
Ou, se será aceito Notebook com Tela 13.3" Full HD (1920X1200), mas que tenha as 4 (quatro) interfaces padrão USB?

--

Grato,
José Adailton Pereira Pinto
Gerente

CENTERDATA

Endereço: QS 06, LT C 27 - AV. AGUAS CLARAS
Bairro: Águas Claras - CEP: 71965-000
Cidade: TAGUATINGA - UF: DF
Telefones: 061 3039-6343 / 083 991887246 (claro)/083 981545825
(vivo)

O Globomail será descontinuado - A partir de 18/10/2021, o cdata@globo.com deixará de existir.

Email substituto será o cdata@cdatadf.com.br

#####

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Favor apagar as informações e notificar o remetente.

O uso impróprio será tratado conforme as normas da Centerdata e a legislação em vigor.

#####