

➤ Pregão Eletrônico

389182.62020 .11660 .4250 .3535246533



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00006/2020

Às 09:00 horas do dia 18 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 113/2020 de 05/11/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 5448/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00006/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem como objeto a aquisição imediata de equipamentos de informática, tais como: Servidores tipo rack, notebook conversível em tablet, Smart TV LED HD, monitor de vídeo touchscreen, e digitalizadoras para o Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: MONITOR COMPUTADOR

Descrição Complementar: MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM REGULAGEM DE ALTURA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.775,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Aceito para: SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.640,2900 .

Item: 2

Descrição: SERVIDOR

Descrição Complementar: SERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 8, MEMÓRIA RAM 16 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS COM DISCOS SAS, ARMAZENAMENTO SSD COM DISCOS SSD, FONTE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE (SWAP/HOT PLUG), SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 74.190,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Aceito para: SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 58.000,0000 .

Item: 3

Descrição: NOTEBOOK

Descrição Complementar: NOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SENSÍVEL AO TOQUE, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, BATERIA PELO MENOS 40 WH, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 8.275,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Aceito para: FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8.800,0000 e com valor negociado a R\$ 8.275,0000 .

Item: 4

Descrição: TELEVISOR

Descrição Complementar: TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAISFULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 2.742,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 5****Descrição:** GRAVADOR CD-ROM / DVD**Descrição Complementar:** GRAVADOR CD-ROM / DVD, COMPATIBILIDADE WINDOWS XP/VISTA/SEVEN/LINUX, VELOCIDADE LEITURA 48X (CD-ROM) E 16X (DVD-ROM), VELOCIDADE GRAVAÇÃO 16X (CD- R) 22X (DVD-R), INTERFACE SATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERNO, MEMÓRIA BUFFER 2MB, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 428,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 6****Descrição:** SCANNER**Descrição Complementar:** SCANNER, TIPO MESA, CROMATISMO POLICROMÁTICO, RESOLUÇÃO 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO PADRÃO, TIPO DIGITALIZAÇÃO DUPLEX, INTERFACE PARALELA E USB**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 8.060,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 6.200,0000 .**Histórico****Item: 1 - MONITOR COMPUTADOR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|-------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 02.660.441/0001-45 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.693,0000 | R\$ 2.693,0000 | 17/12/2020 21:43:23 |
| Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: P2418HT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor LED 24" Dell P2418HT Touchscreen Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 32.286.542/0001-69 | SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.775,0000 | R\$ 2.775,0000 | 17/12/2020 15:20:30 |
| Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: P2418HT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de vídeo LED mínimo 23.8" Touchscreen, IPS, Resolução Nativa Full HD 1920x1080, Tempo de resposta 6 ms (cinza a cinza), Conexões 1 DP (versão 1.2) 1 HDMI (versão 1.4) 1 VGA 1 porta USB 3.0 - Upstream 2 portas USB 3.0 -Lateral (incluindo porta de carregamento BC1.2 e 1 USB 3.0) 2 portas USB 2.0 - Inferior 1 saída de linha de áudio analógica 2.0 (tomada de 3,5 mm), Ajustes da Posição do Visor: Altura, plataforma giratória, inclinação, Voltagem Bivolt, cor preto. Garantia de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, on site. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 38.504.819/0001-69 | FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.775,0000 | R\$ 2.775,0000 | 17/12/2020 17:41:04 |
| Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: DELL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR  Monitor Touch Screen 24" Dell P2418HT Informações adicionais referente ao produto apresentado no catalogo presente no final da proposta. Modelo: P2418HT Marca: DELL Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 06.954.360/0001-09 | MASTER | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.775,0000 | R\$ 2.775,0000 | 17/12/2020 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|----------------|----------------|---------------------|
| | COMERCIAL EIRELI | | | | | | 17:44:13 |
| | Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: 23.8" P2419H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de vídeo LED mínimo 23.8" Touchscreen, IPS, Resolução Nativa Full HD 1920x1080, Tempo de resposta 6 ms (cinza a cinza), Conexões 1 DP (versão 1.2) 1 HDMI (versão 1.4) 1 VGA 1 porta USB 3.0 - Upstream 2 portas USB 3.0 -Lateral (incluindo porta de carregamento BC1.2 e 1 USB 3.0) 2 portas USB 2.0 - Inferior 1 saída de linha de áudio analógica 2.0 (tomada de 3,5 mm), Ajustes da Posição do Visor: Altura, plataforma giratória, inclinação, Voltagem Bivolt, cor preto. Garantia de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, on site. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 07.429.337/0001-68 | WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 3.895,0000 | R\$ 3.895,0000 | 14/12/2020 09:38:53 |
| | Marca: dell Fabricante: del Modelo / Versão: monitor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM REGULAGEM DE ALTURA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 12.130.958/0001-86 | NADJA MARINA PIRES | Sim | Sim | 1 | R\$ 6.000,0000 | R\$ 6.000,0000 | 18/12/2020 08:27:06 |
| | Marca: DELL P2418H Fabricante: DELL P2418H Modelo / Versão: DELL P2418H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE VÍDEO LED MÍNIMO 23,8", TOUCHSCREEN, IPS - DELL 2418HT. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 6.000,0000 | 12.130.958/0001-86 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 3.895,0000 | 07.429.337/0001-68 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 2.775,0000 | 32.286.542/0001-69 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 2.775,0000 | 38.504.819/0001-69 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 2.775,0000 | 06.954.360/0001-09 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 2.693,0000 | 02.660.441/0001-45 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 2.590,0000 | 06.954.360/0001-09 | 18/12/2020 09:35:02:407 |
| R\$ 2.640,2900 | 32.286.542/0001-69 | 18/12/2020 09:35:24:170 |
| R\$ 2.690,0000 | 07.429.337/0001-68 | 18/12/2020 09:39:16:597 |
| R\$ 2.897,0000 | 12.130.958/0001-86 | 18/12/2020 09:42:37:120 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Aberto | 18/12/2020 09:34:39 | Item Aberto. |
| Encerrada Disputa Aberta | 18/12/2020 09:47:36 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Encerrado | 18/12/2020 09:47:36 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 18/12/2020 10:42:03 | Convocado para envio de anexo o fornecedor MASTER COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 06.954.360/0001-09. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 18/12/2020 10:42:59 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MASTER COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 06.954.360/0001-09. |
| Recusa | 22/12/2020 10:31:19 | Recusa da proposta. Fornecedor: MASTER COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 06.954.360/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.590,0000. Motivo: O modelo informado não corresponde ao descrito na proposta e às exigências do Termo de Referência. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 22/12/2020 10:34:54 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 32.286.542/0001-69. |

| | | |
|---|---------------------|--|
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 22/12/2020 11:02:13 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 32.286.542/0001-69. |
| Aceite | 22/12/2020 11:04:46 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 32.286.542/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 2.640,2900. |
| Habilitado | 22/12/2020 11:19:22 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 32.286.542/0001-69 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - SERVIDOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|--|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 07.429.337/0001-68 | WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 9.895,0000 | R\$ 19.790,0000 | 14/12/2020 09:38:53 |
| <p>Marca: dell Fabricante: dell Modelo / Versão: vostro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 8, MEMÓRIA RAM 16 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS COM DISCOS SAS, ARMAZENAMENTO SSD COM DISCOS SSD, FONTE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE (SWAP/HOT PLUG), SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 29.846.708/0001-40 | 7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 2 | R\$ 37.095,0000 | R\$ 74.190,0000 | 17/12/2020 15:08:41 |
| <p>Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: Dell EMC R540 - 08xLFF - Rack 2U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dell EMC R540 - 08xLFF - Rack 2U 01 x Processador Intel Xeon Silver 4208 - 8 Cores 01 x DDR4-32GB-2666v-ECCRDimm 01 x Placa Controladora Perc H330+ 02 x HDD-SATA-6G-2TB-7.2KLF 01 x Placa de Rede Onboard 1G - 2 Portas 01 x Placa de Rede Offboard 1G - 2 Portas 01 x DVD-RW 01 x iDrac9 Enterprise 02 x Fonte 750w - 1+1 - Redundantes 01 x PowerEdge 2U Standard Bezel 01 x Kit Trilhos Deslizantes 01 x Windows Server Standard 2019 ROK Dell #634-BSFX 01 x Garantia 24x7 Mission Critical 4 hr - 3 anos NBD - On-site #N_PER540_P3_P43 Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 32.286.542/0001-69 | SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 37.095,0000 | R\$ 74.190,0000 | 17/12/2020 15:20:30 |
| <p>Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: PowerEgde R540 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIDOR, TIPO RACK 1. GABINETE 1.1. Gabinete para instalação em rack de 19" através de sistema de trilhos deslizantes; 1.2. Altura máxima de 2U; 1.3. Possui botão liga/desliga com proteção para prevenir o desligamento acidental; 1.4. Possui display LCD ou LED embutido no painel frontal do gabinete para exibição de alertas de funcionamento dos componentes internos, tais como falhas de processador, memória RAM, fontes de alimentação, disco rígido e ventilador; 1.5. Possui suporte de no mínimo 4 (quatro) baias para instalação de discos rígidos de 3.5 polegadas hot-plug ou hot-swap; 1.6. Será entregue junto com o servidor, um kit de fixação para rack, do tipo retrátil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar sua manutenção; 1.7. É do tipo tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete e instalação/remoção de placas de expansão; 1.8. Possui sistema de ventilação redundante e hot-pluggable com, no mínimo, 6 ventiladores para que a CPU suporte configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados para o seu perfeito funcionamento. 2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 2.1. Possui, no mínimo, 2 (duas) fontes suportando o funcionamento do equipamento na configuração ofertada, mesmo em caso de falha de uma das fontes; 2.2. As fontes são redundantes e hot-pluggable, permitindo automaticamente a substituição de qualquer uma das fontes em caso de falha, sem interrupções ou comprometimento do funcionamento do equipamento; 2.3. Tem potência mínima de 495 watts por fonte e suportar a configuração máxima do equipamento, com certificação 80 Plus Platinum; 2.4. Em caso de falha de uma das fontes, a(s) fonte(s) restante(s) irão suprir potência suficiente para as necessidades do equipamento; 2.5. Possui LED indicador de status e suportar faixa de tensão de entrada de 100 a 240VAC em 60Hz, com chaveamento automático de voltagem; 2.6. Permite a alimentação por, no mínimo, 2 (dois) circuitos elétricos independentes; 2.7. É fornecido com todos os cabos de alimentação necessários para a ligação de todas as fontes, com conector padrão IECC13/NBR14136, no mínimo 1,5m de comprimento e amperagem compatível com a potência da fonte de alimentação. 3. PROCESSADOR 3.1. Equipado com no mínimo 01 (um) processadores de 8 (oito) núcleos cada, com arquitetura x86; 3.2. Implementa mecanismos de gerenciamento do consumo de energia compatível com o padrão ACPIv4; 3.3. Suporta conjunto de instruções</p> | | | | | | | |

estendido compatível com padrão AVX512; 3.4. Consome no máximo 85 W; 3.5. Possui 16 (dezesesseis) threads; 3.6. Possui tecnologia de fabricação 14nm; 3.7. Possui frequência de clock interno de no mínimo 2.1 GHz; 3.8. Possui controladora de memória com suporte a DDR4 de no mínimo 2400 MHz, oferecendo no mínimo 6 (seis) canais de memória; 3.9. Possui link de comunicação do processador com o restante do sistema de 9,6 GT/s; 3.10. Memória cache de 11 MB. 4. DESEMPENHO 4.1. O processador ofertado tem índice SPECINT_RATE2006 (BASE) auditado de no mínimo 83.3 para 2 processadores. Os índices SPECINT_RATE2017 (BASE) utilizados como referência serão validados junto ao site da Internet <http://www.spec.org/> Standard Performance Evaluation Corporation. Não serão aceitas estimativas para modelos / famílias de processadores não auditados pelo SPEC, não serão aceitas utilização de servidores em cluster, bem como estimativas em resultados inferiores ao mínimo especificado; 4.2. Não será aceito modelo de servidor não auditada pelo Standard Performance Evaluation Corporation ou auditada antes de 2017. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Possui módulos de memória RAM tipo DDR4RDIMM (RegisteredDIMM) ou LRDIMM (LoadReduced) com tecnologia de correção ECC (ErrorCorrectingCode) e velocidade mínima de 2666 MT/s; 5.2. Possui no mínimo 16 slots para instalação de módulos de memória; 5.3. Possui, no mínimo, 32GB (trinta e dois gigabytes) de memória RAM principal instalada em módulos de, no mínimo, 16GB (dezesesseis gigabytes); 5.4. Suporta expansão total de memória RAM até 1TB 6. PLACA MÃE E CHIPSET 6.1. O chipset é da mesma marca do fabricante do processador, com suporte ao barramento de comunicação com o processador de, no mínimo, 2400MHz; 6.2. O chipset é da mesma marca do fabricante do processador; 6.3. Possui, no mínimo, 3 (três) slots PCI Express 3.0; 6.4. Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado; 6.5. Suporta tecnologia de gerenciamento remoto por hardware "out ofband" com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações sobre configuração e status do equipamento, mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional hibernado ou inoperante. 7. CONTROLADORA DE VÍDEO 7.1. É integrado na placa mãe (onboard) ou placa de vídeo PCI ou PCIe; As demais especificações estão conforme o edital.

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 06.954.360/0001-09 | MASTER COMERCIAL EIRELI | Sim | Sim | 2 | R\$ 37.095,0000 | R\$ 74.190,0000 | 17/12/2020 17:44:13 |
| <p>Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: R540 XEON 4210R 2X16GB 2X960GB SSD DVDRW 3YR ONSIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIDOR, TIPO RACK 1. GABINETE 1.1. Gabinete para instalação em rack de 19" através de sistema de trilhos deslizantes; 1.2. Altura máxima de 2U; 1.3. Deve possuir botão liga/desliga com proteção para prevenir o desligamento acidental; 1.4. Deve possuir display LCD ou LED embutido no painel frontal do gabinete para exibição de alertas de funcionamento dos componentes internos, tais como falhas de processador, memória RAM, fontes de alimentação, disco rígido e ventilador; 1.5. Deve possuir suporte de no mínimo 4 (quatro) baias para instalação de discos rígidos de 3.5 polegadas hot-plug ou hot-swap; 1.6. Deve ser entregue junto com o servidor, um kit de fixação para rack, do tipo retrátil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar sua manutenção; 1.7. Deve ser do tipo tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete e instalação/remoção de placas de expansão; 1.8. Deve possuir sistema de ventilação redundante e hot-pluggable com, no mínimo, 6 ventiladores para que a CPU suporte configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados para o seu perfeito funcionamento. 2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 2.1. Deve possuir, no mínimo, 2 (duas) fontes suportando o funcionamento do equipamento na configuração ofertada, mesmo em caso de falha de uma das fontes; 2.2. As fontes devem ser redundantes e hot-pluggable, permitindo automaticamente a substituição de qualquer uma das fontes em caso de falha, sem interrupções ou comprometimento do funcionamento do equipamento; 2.3. Deve ter potência mínima de 495 watts por fonte e suportar a configuração máxima do equipamento, com certificação 80 Plus Platinum; 2.4. Em caso de falha de uma das fontes, a(s) fonte(s) restante(s) deverá(ão) suprir potência suficiente para as necessidades do equipamento; 2.5. Deve possuir LED indicador de status e suportar faixa de tensão de entrada de 100 a 240VAC em 60Hz, com chaveamento automático de voltagem; 2.6. Deve permitir a alimentação por, no mínimo, 2 (dois) circuitos elétricos independentes; 2.7. Deve ser fornecido com todos os cabos de alimentação necessários para a ligação de todas as fontes, com conector padrão IEC13/NBR14136, no mínimo 1,5m de comprimento e amperagem compatível com a potência da fonte de alimentação. 3. PROCESSADOR 3.1. Equipado com no mínimo 01 (um) processadores de 8 (oito) núcleos cada, com arquitetura x86; 3.2. Deverá implementar mecanismos de gerenciamento do consumo de energia compatível com o padrão ACPIv4; 3.3. Deve suportar conjunto de instruções estendido compatível com padrão AVX512; 3.4. Consumir no máximo 85 W; 3.5. Deve possuir 16 (dezesesseis) threads; 3.6. Deve possuir tecnologia de fabricação 14nm; 3.7. Deve possuir frequência de clock interno de no mínimo 2.1 GHz; 3.8. Deve possuir controladora de memória com suporte a DDR4 de no mínimo 2400 MHz, oferecendo no mínimo 6 (seis) canais de memória; 3.9. Deve possuir link de comunicação do processador com o restante do sistema de 9,6 GT/s; 3.10. Memória cache de 11 MB. 4. DESEMPENHO 4.1. O processador ofertado deverá ter índice SPECINT_RATE2006 (BASE) auditado de no mínimo 83.3 para 2 processadores. Os índices SPECINT_RATE2017 (BASE) utilizados como referência serão validados junto ao site da Internet http://www.spec.org/ Standard Performance Evaluation Corporation. Não serão aceitas estimativas para modelos / famílias de processadores não auditados pelo SPEC, não serão aceitas utilização de servidores em cluster, bem como estimativas em resultados inferiores ao mínimo especificado; 4.2. Não será aceito modelo de servidor não auditada pelo Standard Performance Evaluation Corporation ou auditada antes de 2017. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Deve possuir módulos de memória RAM tipo DDR4RDIMM (RegisteredDIMM) ou LRDIMM (LoadReduced) com tecnologia de correção ECC (ErrorCorrectingCode) e velocidade mínima de 2666 MT/s; 5.2. Deve possuir no mínimo 16 slots para instalação de módulos de memória; 5.3. Deve possuir, no mínimo, 32GB (trinta e dois gigabytes) de memória RAM principal instalada em módulos de, no mínimo, 16GB (dezesesseis gigabytes); 5.4. Deve suportar expansão total de memória RAM até 1TB 6. PLACA MÃE E CHIPSET 6.1. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador, com suporte ao barramento de comunicação com o processador de, no mínimo, 2400MHz; 6.2. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador; 6.3. Possui, no mínimo, 3 (três) slots PCI Express 3.0; 6.4. Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado; 6.5. Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware "out ofband" com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações sobre configuração e status do equipamento, mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional hibernado ou inoperante. 7. CONTROLADORA DE VÍDEO 7.1. Deve ser integrado na placa mãe (onboard)</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 24.802.687/0001-47 | HS COMERCIO, LOCACAO E | Sim | Sim | 2 | R\$ 37.095,0000 | R\$ 74.190,0000 | 17/12/2020 19:37:17 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN | | | | | | |
| | <p>Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: R540 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIDOR, TIPO RACK Servidor Dell R540, Processador Xeon 4208, Memória 2x16Gb, HD 2x2Tb, Licença Dell iDrac9 Enterprise 385-BBKW + Licença Windows Server STD 2019. 1. GABINETE 1.1. Gabinete para instalação em rack de 19" através de sistema de trilhos deslizantes; 1.2. Altura máxima de 2U; 1.3. Deve possuir botão liga/desliga com proteção para prevenir o desligamento acidental; 1.4. Deve possuir display LCD ou LED embutido no painel frontal do gabinete para exibição de alertas de funcionamento dos componentes internos, tais como falhas de processador, memória RAM, fontes de alimentação, disco rígido e ventilador; 1.5. Deve possuir suporte de no mínimo 4 (quatro) baias para instalação de discos rígidos de 3.5 polegadas hot-plug ou hot-swap; 1.6. Deve ser entregue junto com o servidor, um kit de fixação para rack, do tipo retrátil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar sua manutenção; 1.7. Deve ser do tipo tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete e instalação/remoção de placas de expansão; 1.8. Deve possuir sistema de ventilação redundante e hot-pluggable com, no mínimo, 6 ventiladores para que a CPU suporte configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados para o seu perfeito funcionamento. 2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 2.1. Deve possuir, no mínimo, 2 (duas) fontes suportando o funcionamento do equipamento na configuração ofertada, mesmo em caso de falha de uma das fontes; 2.2. As fontes devem ser redundantes e hot-pluggable, permitindo automaticamente a substituição de qualquer uma das fontes em caso de falha, sem interrupções ou comprometimento do funcionamento do equipamento; 2.3. Deve ter potência mínima de 495 watts por fonte e suportar a configuração máxima do equipamento, com certificação 80 Plus Platinum; 2.4. Em caso de falha de uma das fontes, a(s) fonte(s) restante(s) deverá(ão) suprir potência suficiente para as necessidades do equipamento; 2.5. Deve possuir LED indicador de status e suportar faixa de tensão de entrada de 100 a 240VAC em 60Hz, com chaveamento automático de voltagem; 2.6. Deve permitir a alimentação por, no mínimo, 2 (dois) circuitos elétricos independentes; 2.7. Deve ser fornecido com todos os cabos de alimentação necessários para a ligação de todas as fontes, com conector padrão IEC13/NBR14136, no mínimo 1,5m de comprimento e amperagem compatível com a potência da fonte de alimentação. 3. PROCESSADOR 3.1. Equipado com no mínimo 01 (um) processadores de 8 (oito) núcleos cada, com arquitetura x86; 3.2. Deverá implementar mecanismos de gerenciamento do consumo de energia compatível com o padrão ACPIv4; 3.3. Deve suportar conjunto de instruções estendido compatível com padrão AVX512; 3.4. Consumir no máximo 85 W; 3.5. Deve possuir 16 (dezesesseis) threads; 3.6. Deve possuir tecnologia de fabricação 14nm; 3.7. Deve possuir frequência de clock interno de no mínimo 2.1 GHz; 3.8. Deve possuir controladora de memória com suporte a DDR4 de no mínimo 2400 MHz, oferecendo no mínimo 6 (seis) canais de memória; 3.9. Deve possuir link de comunicação do processador com o restante do sistema de 9,6 GT/s; 3.10. Memória cache de 11 MB. 4. DESEMPENHO 4.1. O processador ofertado deverá ter índice SPECINT_RATE2006 (BASE) auditado de no mínimo 83.3 para 2 processadores. Os índices SPECINT_RATE2017 (BASE) utilizados como referência serão validados junto ao site da Internet http://www.spec.org/ Standard Performance Evaluation Corporation. Não serão aceitas estimativas para modelos / famílias de processadores não auditados pelo SPEC, não serão aceitas utilização de servidores em cluster, bem como estimativas em resultados inferiores ao mínimo especificado; 4.2. Não será aceito modelo de servidor não auditada pelo Standard Performance Evaluation Corporation ou auditada antes de 2017. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Deve possuir módulos de memória RAM tipo DDR4RDIMM (RegisteredDIMM) ou LRDIMM (LoadReduced) com tecnologia de correção ECC (ErrorCorrectingCode) e velocidade mínima de 2666 MT/s; 5.2. Deve possuir no mínimo 16 slots para instalação de módulos de memória; 5.3. Deve possuir, no mínimo, 32GB (trinta e dois gigabytes) de memória RAM principal instalada em módulos de, no mínimo, 16GB (dezesesseis gigabytes); 5.4. Deve suportar expansão total de memória RAM até 1TB 6. PLACA MÃE E CHIPSET 6.1. O chipset deve ser da mesma marca do (continua...) Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | |
| 38.504.819/0001-69 | FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 37.500,0000 | R\$ 75.000,0000 | 17/12/2020 17:41:04 |
| | <p>Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: DELL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIDOR &#61623; Processador Intel® Xeon® Silver 4208 cache de 11 MB, 2,10 GHz &#61623; 32 GB RDIMM de 2666 MT/s &#61623; 4 x interfaces de rede 1GbBASE-T &#61623; 2 x 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5" Hot Plug &#61623; Controladora PERC H330 RAID 0, 1, 5, 10 e 50 &#61623; Unidade óptica leitora e escrita CD/DVD &#61623; Fonte Redundante Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 500W &#61623; Windows Server® 2019 Standard Informações adicionais referente ao produto apresentado no catalogo presente no final da proposta. Modelo: PowerEdge R540 Marca: DELL Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | |
| 02.660.441/0001-45 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 39.045,0000 | R\$ 78.090,0000 | 17/12/2020 21:43:23 |
| | <p>Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: R440 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Servidor PowerEdge R440 PowerEdge R440 MLK Motherboard V2 Sem Trusted Platform Module Chassi de 3.5" para até 4 discos rígidos de conexão automática Envio do PowerEdge R440, BBC PowerEdge R440 x4 Shipping Material, V2, BCC PowerEdge R440 CE Marking, BCC Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 Sem processador adicional 1 CPU padrão RDIMMs de 2666 MT/s Performance otimizada (2) 16 GB RDIMM de 2666 MT/s Sem RAID Placa de controle PERC H730P perfil baixo (2) 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive Windows Server® 2019 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language Windows Server 2019 Standard,16CORE,Digitally Fulfilled Recovery Image, Multi Language iDRAC 9 Enterprise iDRAC Group Manager, ativado iDRAC, senha legada</p> | | | | | | |

Configuração do riser 1, 1 x 16, altura completa LOM integrada Broadcom 5720 de duas portas, 1 Gbit Sem unidade óptica interna Fonte de alimentação com redundância (1+1) de conexão automática (550W) (2) NBR 14136 2P+T to C13, 250V, 10A, 2m, Brazil Power Cord Tampa frontal padrão para chassi de quatro ou oito discos Sem Quick Sync Configuração do BIOS de performance Modo de boot do BIOS UEFI com partição GPT Trilhos deslizantes com suporte articulado para cabos Sem documentação dos sistemas, sem kit de DVD do OpenManage EUA, sem cobrança de remessa para o Canadá 3 anos de ProSupport com atendimento para hardware e software, assistência 24h e atendimento no local após diagnóstico por telefone
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|---|-----------------|------------------|------------------------|
| 08.703.140/0001-38 | MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI | Sim | Sim | 2 | R\$ 50.000,0000 | R\$ 100.000,0000 | 17/12/2020 16:15:35 |
| <p>Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: DELL R540 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIDOR, TIPO RACK 1. GABINETE 1.1. Gabinete para instalação em rack de 19" através de sistema de trilhos deslizantes; 1.2. Altura máxima de 2U; 1.3. Deve possuir botão liga/desliga com proteção para prevenir o desligamento acidental; 1.4. Deve possuir display LCD ou LED embutido no painel frontal do gabinete para exibição de alertas de funcionamento dos componentes internos, tais como falhas de processador, memória RAM, fontes de alimentação, disco rígido e ventilador; 1.5. Deve possuir suporte de no mínimo 4 (quatro) baias para instalação de discos rígidos de 3.5 polegadas hot-plug ou hot-swap; 1.6. Deve ser entregue junto com o servidor, um kit de fixação para rack, do tipo retrátil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar sua manutenção; 1.7. Deve ser do tipo tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete e instalação/remoção de placas de expansão; 1.8. Deve possuir sistema de ventilação redundante e hot-pluggable com, no mínimo, 6 ventiladores para que a CPU suporte configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados para o seu perfeito funcionamento. 2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 2.1. Deve possuir, no mínimo, 2 (duas) fontes suportando o funcionamento do equipamento na configuração ofertada, mesmo em caso de falha de uma das fontes; 2.2. As fontes devem ser redundantes e hot-pluggable, permitindo automaticamente a substituição de qualquer uma das fontes em caso de falha, sem interrupções ou comprometimento do funcionamento do equipamento; 2.3. Deve ter potência mínima de 495 watts por fonte e suportar a configuração máxima do equipamento, com certificação 80 Plus Platinum; (2 FONTES DE 750 WATTS) 2.4. Em caso de falha de uma das fontes, a(s) fonte(s) restante(s) deverá(ão) suprir potência suficiente para as necessidades do equipamento; 2.5. Deve possuir LED indicador de status e suportar faixa de tensão de entrada de 100 a 240VAC em 60Hz, com chaveamento automático de voltagem; 2.6. Deve permitir a alimentação por, no mínimo, 2 (dois) circuitos elétricos independentes; 2.7. Deve ser fornecido com todos os cabos de alimentação necessários para a ligação de todas as fontes, com conector padrão IECC13/NBR14136, no mínimo 1,5m de comprimento e amperagem compatível com a potência da fonte de alimentação. 3. PROCESSADOR 3.1. Equipado com no mínimo 01 (um) processadores de 8 (oito) núcleos cada, com arquitetura x86; 3.2. Deverá implementar mecanismos de gerenciamento do consumo de energia compatível com o padrão ACPIv4; 3.3. Deve suportar conjunto de instruções estendido compatível com padrão AVX512; 3.4. Consumir no máximo 85 W; 3.5. Deve possuir 16 (dezesesseis) threads; 3.6. Deve possuir tecnologia de fabricação 14nm; 3.7. Deve possuir frequência de clock interno de no mínimo 2.1 GHz; (1 PROCESSADOR INTEL XEON SILVER 4208) 3.8. Deve possuir controladora de memória com suporte a DDR4 de no mínimo 2400 MHz, oferecendo no mínimo 6 (seis) canais de memória 3.9. Deve possuir link de comunicação do processador com o restante do sistema de 9,6 GT/s; 3.10. Memória cache de 11 MB. 4. DESEMPENHO 4.1. O processador ofertado deverá ter índice SPECINT_RATE2006 (BASE) auditado de no mínimo 83.3 para 2 processadores. Os índices SPECINT_RATE2017 (BASE) utilizados como referência serão validados junto ao site da Internet http://www.spec.org/ Standard Performance Evaluation Corporation. Não serão aceitas estimativas para modelos / famílias de processadores não auditados pelo SPEC, não serão aceitas utilização de servidores em cluster, bem como estimativas em resultados inferiores ao mínimo especificado; 4.2. Não será aceito modelo de servidor não auditada pelo Standard Performance Evaluation Corporation ou auditada antes de 2017. 5. MEMÓRIA RAM 5.1. Deve possuir módulos de memória RAM tipo DDR4RDIMM (RegisteredDIMM) ou LRDIMM (LoadReduced) com tecnologia de correção ECC (ErrorCorrectingCode) e velocidade mínima de 2666 MT/s; 5.2. Deve possuir no mínimo 16 slots para instalação de módulos de memória; 5.3. Deve possuir, no mínimo, 32GB (trinta e dois gigabytes) de memória RAM principal instalada em módulos de, no mínimo, 16GB (dezesesseis gigabytes); 5.4. Deve suportar expansão total de memória RAM até 1TB 6. PLACA MÃE E CHIPSET 6.1. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador, com suporte ao barramento de comunicação com o processador de, no mínimo, 2400MHz; 6.2. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador; 6.3. Possuir, no mínimo, 3 (três) slots PCI Express 3.0; 6.4. Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado; 6.5. Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware "out ofband" com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações sobre configuração e status do equipamento, mesmo quando</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 100.000,0000 | 08.703.140/0001-38 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 78.090,0000 | 02.660.441/0001-45 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 75.000,0000 | 38.504.819/0001-69 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 74.190,0000 | 32.286.542/0001-69 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 74.190,0000 | 29.846.708/0001-40 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 74.190,0000 | 06.954.360/0001-09 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 74.190,0000 | 24.802.687/0001-47 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 19.790,0000 | 07.429.337/0001-68 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 74.000,0000 | 24.802.687/0001-47 | 18/12/2020 09:14:25:127 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 73.000,0000 | 32.286.542/0001-69 | 18/12/2020 09:15:44:090 |
| R\$ 72.800,0000 | 24.802.687/0001-47 | 18/12/2020 09:15:49:557 |
| R\$ 70.000,0000 | 29.846.708/0001-40 | 18/12/2020 09:16:26:120 |
| R\$ 69.800,0000 | 24.802.687/0001-47 | 18/12/2020 09:16:34:160 |
| R\$ 69.000,0000 | 29.846.708/0001-40 | 18/12/2020 09:16:59:143 |
| R\$ 68.800,0000 | 24.802.687/0001-47 | 18/12/2020 09:17:04:297 |
| R\$ 68.000,0000 | 29.846.708/0001-40 | 18/12/2020 09:17:13:703 |
| R\$ 67.800,0000 | 24.802.687/0001-47 | 18/12/2020 09:17:16:293 |
| R\$ 67.000,0000 | 29.846.708/0001-40 | 18/12/2020 09:17:25:737 |
| R\$ 66.800,0000 | 24.802.687/0001-47 | 18/12/2020 09:17:30:333 |
| R\$ 66.000,0000 | 29.846.708/0001-40 | 18/12/2020 09:17:39:153 |
| R\$ 65.800,0000 | 24.802.687/0001-47 | 18/12/2020 09:17:42:340 |
| R\$ 65.000,0000 | 29.846.708/0001-40 | 18/12/2020 09:17:52:710 |
| R\$ 64.800,0000 | 24.802.687/0001-47 | 18/12/2020 09:17:53:350 |
| R\$ 64.000,0000 | 29.846.708/0001-40 | 18/12/2020 09:18:03:053 |
| R\$ 63.800,0000 | 24.802.687/0001-47 | 18/12/2020 09:18:08:337 |
| R\$ 63.000,0000 | 29.846.708/0001-40 | 18/12/2020 09:18:19:080 |
| R\$ 62.800,0000 | 24.802.687/0001-47 | 18/12/2020 09:18:20:337 |
| R\$ 62.000,0000 | 29.846.708/0001-40 | 18/12/2020 09:18:35:987 |
| R\$ 61.800,0000 | 24.802.687/0001-47 | 18/12/2020 09:18:46:600 |
| R\$ 61.000,0000 | 29.846.708/0001-40 | 18/12/2020 09:18:57:813 |
| R\$ 60.800,0000 | 24.802.687/0001-47 | 18/12/2020 09:19:02:030 |
| R\$ 59.286,6200 | 29.846.708/0001-40 | 18/12/2020 09:19:21:573 |
| R\$ 59.100,0000 | 24.802.687/0001-47 | 18/12/2020 09:19:24:480 |
| R\$ 58.000,0000 | 32.286.542/0001-69 | 18/12/2020 09:20:01:493 |
| R\$ 74.000,0000 | 38.504.819/0001-69 | 18/12/2020 09:21:42:723 |
| R\$ 73.952,0000 | 08.703.140/0001-38 | 18/12/2020 09:23:10:190 |
| R\$ 73.950,0000 | 06.954.360/0001-09 | 18/12/2020 09:23:38:053 |
| R\$ 73.845,0000 | 08.703.140/0001-38 | 18/12/2020 09:23:40:317 |
| R\$ 73.743,0000 | 08.703.140/0001-38 | 18/12/2020 09:23:42:577 |
| R\$ 73.740,0000 | 06.954.360/0001-09 | 18/12/2020 09:23:59:853 |
| R\$ 73.633,0000 | 08.703.140/0001-38 | 18/12/2020 09:25:18:593 |
| R\$ 73.600,0000 | 06.954.360/0001-09 | 18/12/2020 09:25:45:343 |
| R\$ 73.499,0000 | 08.703.140/0001-38 | 18/12/2020 09:26:47:243 |
| R\$ 73.397,0000 | 08.703.140/0001-38 | 18/12/2020 09:26:49:497 |
| R\$ 73.500,0000 | 06.954.360/0001-09 | 18/12/2020 09:26:53:113 |
| R\$ 73.330,0000 | 06.954.360/0001-09 | 18/12/2020 09:27:05:517 |
| R\$ 73.227,0000 | 08.703.140/0001-38 | 18/12/2020 09:28:06:270 |
| R\$ 73.122,0000 | 08.703.140/0001-38 | 18/12/2020 09:28:08:567 |
| R\$ 73.225,0000 | 06.954.360/0001-09 | 18/12/2020 09:28:12:523 |
| R\$ 73.120,0000 | 06.954.360/0001-09 | 18/12/2020 09:28:23:220 |
| R\$ 73.000,0000 | 38.504.819/0001-69 | 18/12/2020 09:28:27:330 |
| R\$ 72.850,0000 | 06.954.360/0001-09 | 18/12/2020 09:28:32:760 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Aberto | 18/12/2020 09:14:24 | Item Aberto. |
| Encerrado | 18/12/2020 09:30:32 | Item encerrado. |
| Recusa | 18/12/2020 09:58:37 | Recusa da proposta. Fornecedor: WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 07.429.337/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 19.790,0000. Motivo: A empresa solicitou desclassificação por erro no cadastro de preço. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 18/12/2020 09:58:48 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 32.286.542/0001-69. |

| | | |
|---|---------------------|---|
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 18/12/2020 10:02:58 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 32.286.542/0001-69. |
| Aceite | 22/12/2020 10:00:46 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 32.286.542/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 58.000,0000. |
| Habilitado | 22/12/2020 11:19:22 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 32.286.542/0001-69 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - NOTEBOOK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|-------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 38.504.819/0001-69 | FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 4.400,0000 | R\$ 8.800,0000 | 17/12/2020 17:41:04 |
| <p>Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: DELL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK &#61623; Processador Intel® Core™ i3-8145U (2.1 GHz até 3.9 GHz, cache de 4MB, dual-core, 8ª geração) &#61623; Memória de 4GB (1x4GB), DDR4, 2400MHZ &#61623; SSD de 128GB PCIe NVMe M.2 &#61623; Tela: Tela touch HD de 14" (1366 x 768), retroiluminada por LED &#61623; Placa vídeo integrada Intel® UHD Graphics 620 &#61623; Bateria de 3 células e 42 Whr &#61623; Windows 10 PRO de 64 bits em Português (Brasil) &#61623; Informações adicionais referente ao produto apresentado no catalogo presente no final da proposta. Modelo: Dell Inspiron 14 5000 2 em 1 touch Marca: DELL Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 25.344.019/0001-86 | G. G. DE SOUZA - EMBALAGENS | Sim | Sim | 2 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 10.000,0000 | 18/12/2020 01:31:58 |
| <p>Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: 2 em 1 Dell Inspiron i14-5481-M11 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cor Cinza SSD 128 GB Linha do Produto Inspiron Produto Notebook Sistema Operacional Windows 10 Tipo de Produto 2 em 1 Memória Ram 4 GB Marca Dell SAC 0800 970 3355 (Exclusivo para ativação de garantia) Drives Não possui leitor e gravador de CD/DVD Modelo Inspiron 14 5000 2 em 1 Chipset Integrado ao processador Teclado Teclado em Português (Brasil) padrão ABNT2 e resistente a derramamento de líquidos Touchpad com precisão Conexões 1 porta USB 3.1, 1 porta USB 3.1 com Power Share, 1 porta USB 2.0, 1 porta HDMI 1.4b, 1 porta combinada para fones de ouvido e microfone Leitor de cartão Micro SD (SD/SDHC/SDXC) Voltagem 100 - 240 Volts AC (Bivolt) Bateria integrada de 3 Células (42 Whr) Processador Intel Core i3 Diferenciais Webcam integrada em HD (720p) com microfone Dois alto-falantes Placa de Som Áudio: Waves MaxxAudio® Pro Placa de Rede Conectividade: Dell Wireless 802.11ac + Bluetooth 5.0, Dual Band (2.4/5.0 GHz), 1x1 Placa de Vídeo Placa de vídeo integrada Intel® UHD Graphics 620 Leitor de Cartão 1 Leitor de cartão Micro SD (SD/SDHC/SDXC) Polegadas da Tela 14" Softwares Inclusos Para ficar ainda melhor, conte com 12 meses do antivírus McAfee sem nenhum custo adicional, que permite ao cliente Dell proteger ilimitados dispositivos, e Microsoft Office Trial (Versão para experimentação, válida por 30 dias). Modelo Memória RAM 4GB, DDR4, 2666MHz (4Gx1) (Velocidade máxima de 2400MHz devido ao barramento do processador) Modelo Tamanho Tela Tela HD (1366 x 768) de 14 polegadas, Sensível ao Toque (Touchscreen) Referência do Modelo Inspiron 14 5000 2 em 1 Conteúdo da Embalagem Notebook, cabo de força, adaptador AC e manuais. Modelo do Processador 8ª Geração Intel® Core™ i3-8145U (4MB Cache, 2.1 GHz até 3.9 GHz) Garantia do Fornecedor Garantia padrão de 12 meses (incluindo a garantia legal de 90 dias) por meio do envio de seu equipamento para o Centro de Reparos Dell via Correios, após contato telefônico durante o horário comercial com o Suporte Dell com diagnóstico remoto. Modelo Capacidade do HD Unidade de Estado Sólido SSD M.2 de 128GB Modelo Sistema Operacional Windows 10 Home Single Language 64 bit - em Português (Brasil) Dimensões do produto - cm (AxLxP) Altura: 2,02 cm Largura: 33,50 cm Profundidade: 23,20 cm Peso liq. aproximado do produto (Kg) 1,92 kg Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 02.660.441/0001-45 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 5.154,0000 | R\$ 10.308,0000 | 17/12/2020 21:43:23 |
| <p>Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: Inspiron 14 5000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook 2 em 1 Dell Inspiron 14 5000 com Windows 10 PRO Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 07.429.337/0001-68 | WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 8.456,0000 | R\$ 16.912,0000 | 14/12/2020 09:38:53 |
| <p>Marca: lenovo Fabricante: lenovo</p> | | | | | | | |

Modelo / Versão: notebook**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SENSÍVEL AO TOQUE, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, BATERIA PELO MENOS 40 WH, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 16.912,0000 | 07.429.337/0001-68 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 10.308,0000 | 02.660.441/0001-45 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 10.000,0000 | 25.344.019/0001-86 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 8.800,0000 | 38.504.819/0001-69 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 9.900,0000 | 25.344.019/0001-86 | 18/12/2020 09:20:11:050 |
| R\$ 9.890,0000 | 07.429.337/0001-68 | 18/12/2020 09:24:14:563 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|---|
| Aberto | 18/12/2020 09:14:41 | Item Aberto. |
| Encerrado | 18/12/2020 09:26:14 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 18/12/2020 10:54:56 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 38.504.819/0001-69. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 18/12/2020 11:00:51 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 38.504.819/0001-69. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 18/12/2020 11:24:09 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 38.504.819/0001-69. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 18/12/2020 11:31:03 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 38.504.819/0001-69. |
| Aceite | 22/12/2020 10:04:40 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 38.504.819/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 8.800,0000 e com valor negociado a R\$ 8.275,0000. Motivo: Valor ajustado ao preço estimado. |
| Habilitado | 22/12/2020 11:19:22 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 38.504.819/0001-69 |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - TELEVISOR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 06.954.360/0001-09 | MASTER COMERCIAL EIRELI | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.370,0000 | R\$ 2.740,0000 | 17/12/2020 17:44:13 |
| Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo / Versão: 32S5195 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Smart TV LED HD com no mínimo 32" polegadas Tamanho de Tela mínimo 32' Formato de Tela 16:9, 4:3, Cinema, Legenda, Nativo e Panorâmico Resolução Em Pixel Hd 1.366 x 768 Pixels Frequência de Tela 60hz IMAGEM: Processador Quad Core HDR Ativo Bluetooth IN e OUT Conveniência - Wi-Fi Integrado: conecte a Smart TV à internet sem o uso de acessórios ou cabos. - Ajustes da Tela: 16:9, Just Scan, Definir por Programa, 4:3, Zoom, Cinema Zoom 1 - Modos de Imagem: Vivo, Foto, Padrão, Eco, Cinema, Torcida, Jogos, isf Expert - Temperaturas de Cor: Quente / Frio / Médio - Modos de Som: Padrão, Música, Cinema, Torcida, Notícias, Jogos - Ajustes de Som: Balanço / Configuração personalizada / Clear Voice III - Relógio: Ligar - Desligar TV / Função Soneca - Closed Caption / Função Mute - Energy Saving Vídeo - Color Master Engine - Formato da tela: 16:9 Áudio - Sistema de Som: 2.0 Ch - Virtual Surround Plus - Estéreo/SAP Timer on Timer off Modo de Imagem Esportes, Normal, Suave e Usuário Temperatura de Cor Frio, Padrão e Quente Recursos SmartTV : Netflix: Sim Youtube: Web Browser Espelhamento de Tela: (smartphone) Conexões mínimas: - 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|-----|---|----------------|----------------|---------------------|
| | | entradas HDMI - 2 entrada USB - 1 entrada RF para TV aberta/TV a Cabo - 1 entrada AV/vídeo componente - 1 saída óptica - 1 entrada LAN RJ45 Recursos : Receptor de Sinal Integrado, Sleep Timer, Redutor de Ruído Som Surround Energia: Consumo Máximo 65 w - Consumo Stand By 0,5 w Garantia mínima de 12 (doze) meses Porte da empresa: ME/EPP | | | | | |
| 02.660.441/0001-45 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.753,0000 | R\$ 3.506,0000 | 17/12/2020 21:43:23 |
| | Marca: Samsung Fabricante: Samsung Modelo / Versão: 32T4300A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Smart TV LED 32" Samsung 32T4300A - Wi-Fi HDR 2 HDMI 1 USB, WIDESCREEN 2 Entradas HDMI - 1 Entrada USB - Ethernet (LAN) - Saída de Áudio Digital (Óptica) - Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 07.429.337/0001-68 | WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 3.256,0000 | R\$ 6.512,0000 | 14/12/2020 09:38:53 |
| | Marca: philco Fabricante: philco Modelo / Versão: tv Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 6.512,0000 | 07.429.337/0001-68 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 3.506,0000 | 02.660.441/0001-45 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 2.740,0000 | 06.954.360/0001-09 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 3.505,0000 | 07.429.337/0001-68 | 18/12/2020 09:23:03:223 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------------------------|---------------------|--|
| Aberto | 18/12/2020 09:14:48 | Item Aberto. |
| Encerrado | 18/12/2020 09:25:03 | Item encerrado. |
| Recusa | 22/12/2020 10:36:28 | Recusa da proposta. Fornecedor: MASTER COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 06.954.360/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.740,0000. Motivo: O modelo informado não corresponde ao descrito na proposta e às exigências do Termo de Referência. |
| Item cancelado no julgamento | 22/12/2020 10:51:41 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Com a recusa do primeiro colocado os valores seguintes estão em desacordo com o Edital: 26.1.4. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - GRAVADOR CD-ROM / DVD

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 06.954.360/0001-09 | MASTER COMERCIAL EIRELI | Sim | Sim | 2 | R\$ 210,0000 | R\$ 420,0000 | 17/12/2020 17:44:13 |
| | Marca: BLUECASE Fabricante: BLUECASE Modelo / Versão: BGDE03CASE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leitor de DVD/CD - Gravador/leitor de CD/DVD externo, com as seguintes características mínimas: Conexão USB 2.0 ou superior; Instalação plug and play; Velocidade de leitura a: 24x (CD) / 8x (DVD); ou superior Velocidade de gravação: 24x (CD) / 8x (DVD R) / 8x (DVD_RDI); ou superior Dimensões aproximadas: 1,4cm x14,4cm X 13,7cm (altura X largura X profundidade) Garantia mínima de 12 (doze) meses. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 02.660.441/0001-45 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 295,0000 | R\$ 590,0000 | 17/12/2020 21:43:23 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|----------------|----------------|------------------------|--|
| | Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: DW316 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gravador externo de DVD/CD Slim Dell DW316 Preto Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 07.429.337/0001-68 | WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.356,0000 | R\$ 2.712,0000 | 14/12/2020 09:38:53 | |
| | Marca: sony Fabricante: sony Modelo / Versão: gravador Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR CD-ROM / DVD, COMPATIBILIDADE WINDOWS XP/VISTA/SEVEN/LINUX, VELOCIDADE LEITURA 48X (CD-ROM) E 16X (DVD-ROM), VELOCIDADE GRAVAÇÃO 16X (CD- R) 22X (DVD-R), INTERFACE SATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERNO, MEMÓRIA BUFFER 2MB, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.712,0000 | 07.429.337/0001-68 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 590,0000 | 02.660.441/0001-45 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 420,0000 | 06.954.360/0001-09 | 18/12/2020 09:00:16:080 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------------------|------------------------|--|
| Aberto | 18/12/2020 09:14:56 | Item Aberto. |
| Encerrada Disputa Aberta | 18/12/2020 09:33:40 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Encerrado | 18/12/2020 09:33:40 | Item encerrado. |
| Recusa | 22/12/2020 11:00:55 | Recusa da proposta. Fornecedor: MASTER COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 06.954.360/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 420,0000. Motivo: Modelo ofertado em desacordo com as descrições da proposta e das exigências do termo de referência. |
| Item cancelado no julgamento | 22/12/2020 11:15:41 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Com a recusa do primeiro colocado os valores seguintes estão em desacordo com o Edital: 26.1.4. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - SCANNER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|
| 07.101.288/0001-30 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA | Sim | Sim | 2 | R\$ 4.030,0000 | R\$ 8.060,0000 | 17/12/2020 10:20:33 |
| | Marca: CANON DRC-240 Fabricante: CANON DRC-240 Modelo / Versão: CANON DRC-240 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Scanner Departamental Resolução ótica de, no mínimo 600 dpi; Possuir interface USB (USB2.0 ou superior) com cabo incluso; Possuir Tecnologia de digitalização CCD (Charge Coupled Device) duplo; Possuir alimentador automático de documentos (ADF,) com capacidade de o mínimo, 80 folhas com realimentação contínua; Possuir capacidade de digitalização frente e verso (duplex) de passo único de documentos em preto e branco e colorido no ADF; Velocidade de digitalização, no ADF, a 200 DPI, preto e branco e tons de cinza, simplex de, no mínimo, 40 ppm, para papel A4. Velocidade de digitalização, no ADF, a 200 DPI, preto e branco e tons de cinza, Duplex de, no mínimo, 80 ipm, para papel A4. Volume máximo diário de processamento de, no mínimo, 4.000 folhas (capacidade nominal) Possuir mecanismo de detecção de alimentação múltipla Suportar resoluções de saída entre 75 e 1200 dpi; Possuir, no mínimo, saída de arquivos seguintes formatos: TIFF, BMP, JPEG, PDF e PDF pesquisável Possuir tecnologia de iluminação por lâmpada catódica fria ou LED; Suportar gramatura mínima de, no máximo 40 g/m ² Suportar profundidade de saída em tons de cinza, de no mínimo, 8 bits (256 níveis); Possuir, no mínimo, suporte integral aos drivers ISIS e TWAIN como interface de comunicação com o scanner; Alimentação bivolt automática de 100-240 V e frequência de 50/60 Hz; Ser compatível como o sistema operacional 7 e posteriores (32 e 64 bits); GARANTIA ON SITE do fabricante por 36 meses Marcas/Modelo de Ref.: FUJITSU fi-7140, Kodak i2420, Avisión AD240U, ou similar Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|
| 25.406.063/0001-73 | CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI | Sim | Sim | 2 | R\$ 4.030,0000 | R\$ 8.060,0000 | 17/12/2020 12:08:58 |
| <p>Marca: Avision Fabricante: Avision Modelo / Versão: AD240U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Scanner da Marca Avision Modelo AD240U: Resolução ótica de, no mínimo 600 dpi; Possuir interface USB 2.0 com cabo incluso; Possui Tecnologia de digitalização CCD (Charge Coupled Device) duplo; Possui alimentador automático de documentos (ADF,) com capacidade de 100 folhas com realimentação contínua; Possui capacidade de digitalização frente e verso (duplex) de passo único de documentos em preto e branco e colorido no ADF; Velocidade de digitalização, no ADF, a 200 DPI, preto e branco e tons de cinza, simplex de 60 ppm, para papel A4. Velocidade de digitalização, no ADF, a 200 DPI, preto e branco e tons de cinza, Duplex de, no mínimo, 120 ipm, para papel A4. Volume máximo diário de processamento de 6.000 folhas (capacidade nominal) Possui mecanismo de detecção de alimentação múltipla Suportar resoluções de saída entre 75 e 1200 dpi; Possui saída de arquivos seguintes formatos: TIFF, BMP, JPEG, PDF e PDF pesquisável Possui tecnologia de iluminação por lâmpada catódica fria ou LED; Suportar gramatura mínima de 80 g/m² Suportar profundidade de saída em tons de cinza, de no mínimo, 8 bits (256 níveis); Possui suporte integral aos drivers ISIS e TWAIN como interface de comunicação com o scanner; Alimentação bivolt automática de 100-240 V e frequência de 50/60 Hz; Ser compatível como o sistema operacional 7 e posteriores (32 e 64 bits); GARANTIA ON SITE do fabricante por 36 meses; Prazo de entrega: 45 dias, de acordo com edital e seus anexos. Validade da Proposta: 60 dias, de acordo com edital e seus anexos. Garantia: 36 meses onsite, de acordo com edital e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 02.660.441/0001-45 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 4.504,0000 | R\$ 9.008,0000 | 17/12/2020 21:43:23 |
| <p>Marca: FUJITSU Fabricante: FUJITSU Modelo / Versão: FI-7140 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FI-7140 - Fujitsu - FUJITSU SCANNER Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 07.429.337/0001-68 | WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA | Sim | Sim | 2 | R\$ 4.656,0000 | R\$ 9.312,0000 | 14/12/2020 09:38:53 |
| <p>Marca: canon Fabricante: canon Modelo / Versão: scanner Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SCANNER, TIPO MESA, CROMATISMO POLICROMÁTICO, RESOLUÇÃO 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO PADRÃO, TIPO DIGITALIZAÇÃO DUPLEX, INTERFACE PARALELA E USB Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 33.783.328/0001-80 | SCANINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI | Sim | Sim | 2 | R\$ 5.500,0000 | R\$ 11.000,0000 | 18/12/2020 08:40:06 |
| <p>Marca: Fujitsu Fabricante: Fujitsu Modelo / Versão: Fi7140 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Scanner Departamental Resolução ótica de, no mínimo 600 dpi; Possuir interface USB (USB2.0 ou superior) com cabo incluso; "Possuir Tecnologia de digitalização CCD (Charge Coupled Device) duplo;" "Possuir alimentador automático de documentos (ADF,) com capacidade de no mínimo, 80 folhas com realimentação contínua; "Possuir capacidade de digitalização frente e verso (duplex) de passo único de documentos em preto e branco e colorido no ADF;" "Velocidade de digitalização, no ADF, a 200 DPI, preto e branco e tons de cinza, simplex de, no mínimo, 40 ppm, para papel A4. Velocidade de digitalização, no ADF, a 200 DPI, preto e branco e tons de cinza, Duplex de, no mínimo, 80 ipm, para papel A4" "Volume máximo diário de processamento de, no mínimo, 4.000 folhas (capacidade nominal)" Possui mecanismo de detecção de alimentação múltipla Suportar resoluções de saída entre 75 e 1200 dpi; "Possuir, no mínimo, saída de arquivos seguintes formatos: TIFF, BMP, JPEG, PDF e PDF pesquisável" Possui tecnologia de iluminação por lâmpada catódica fria ou LED; Suportar gramatura mínima de, no máximo 40 g/m² "Suportar profundidade de saída em tons de cinza, de no mínimo, 8 bits (256 níveis);" "Possuir, no mínimo, suporte integral aos drivers ISIS e TWAIN como interface de comunicação com o scanner;" "Alimentação bivolt automática de 100-240 V e frequência de 50/60 Hz;" "Ser compatível como o sistema operacional 7 e posteriores (32 e 64 bits);" GARANTIA ON SITE do fabricante por 36 meses Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |
| 12.130.958/0001-86 | NADJA MARINA PIRES | Sim | Sim | 2 | R\$ 6.000,0000 | R\$ 12.000,0000 | 18/12/2020 08:27:06 |
| <p>Marca: FUJITSU FI-7140 Fabricante: FUJITSU FI-7140 Modelo / Versão: FUJITSU FI-7140 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: - Tipo de scanner: Alimentador Automático de Documentos (ADF) - Modos de digitalização: Simplex / Duplex, Cor / Escala de cinza / Monocromático - Tipo de sensor de imagem: CCD a cores (dispositivo de acoplamento de carga) x 2 (frente x 1, traseira x 1) - Fonte de Luz: LED Branco Matriz x 2 (frente x 1, traseira x 1) - Detecção de Alimentação Múltipla: sensor de detecção de alimentação múltipla por ultra-som x 1, sensor de detecção de papel - Capacidade da calha de papel (A4</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|---|----------------|-----------------|------------------------|
| | <p>Paisagem): 80 folhas (A4: 80 g / m2 ou 20 lb) - Cores de fundo: Branco / Preto (Selecionável) - Resolução óptica: 600 dpi - Processamento de vídeo interno: 65.536 níveis (16 bits) - Interface: USB 2.0 - Forma do conector: Tipo B Tamanho do documento: - Máximo: 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.) - Mínimo: 50,8 x 54 mm (2 x 2,13 pol.) (Paisagem / Retrato) - Digitalização de páginas longas * 2: 216 x 5,588 mm (8,5 x 220 pol.) Gramagem do papel (Espessura): - Papel: 27 a 413 g / m2 Tamanho A8: 127 a 209 g / m2 (34 a 56 lb) - Cartão Plástico: 1,4 mm ou menos Velocidade de digitalização (A4 Retrato): - Cor: Simplex: 40 ppm (200/300 dpi), Duplex: 80 ipm (200/300 dpi) - Grayscale: Simplex: 40 ppm (200/300 dpi), Duplex: 80 ipm (200/300 dpi) - Monocromático: Simplex: 40 ppm (200/300 dpi), Duplex: 80 ipm (200/300 dpi) Resolução de saída: - Cor (24 bits): 50 a 600 dpi (ajustável por incrementos de 1 ppp), 1200 ppp (driver) - Monocromático (1 bit): 50 a 600 dpi (ajustável por incrementos de 1 dpi), 1200 dpi (driver) - Escala de cinza (8 bits): 50 a 600 dpi (ajustável por incrementos de 1 dpi), 1200 dpi (driver) Formato de saída: - Cor: 24 bits - Grayscale: 8 bits - Monocromático: 1 bit Funções de processamento de imagem: - Saída de imagens múltiplas, Detecção automática de cores, Detecção de páginas em branco, Limite dinâmico (iDTC), DTC avançado, SDTC, Difusão de erros, Meio-tom, De-Ecra, Ênfase, Limpeza de cores, Cor de desvio (Nenhum / Vermelho / Verde / Azul / Saturação), Saída sRGB, Remoção de furos, recorte de aba Índice, Dividir imagem, De-Skew, Correção de borda, Redução de estrias verticais, Detecção automática de tamanho de página Voltagem: - AC 100 a 240 V ± 10% Consumo de Energia: - Operação: 36 W ou menos - Modo de suspensão: 1,8 W ou menos - Modo de espera automático (OFF): 0.35 W ou menos Ambiente Operacional: - Temperatura: 5 a 35 ° C (41 a 95 ° F) - Humidade relativa: 20 a 80% (sem condensação) Conteúdo da Embalagem: - Scanner Fujitsu A4 Duplex - Cabo AC - Adaptador AC - Cabo USB - DVD-ROM Garantia 1 ano de garantia Peso 6335 gramas (bruto com embalagem) Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | |
| 19.729.347/0001-06 | HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI | Sim | Sim | 2 | R\$ 8.000,0000 | R\$ 16.000,0000 | 17/12/2020 17:53:33 |
| <p>Marca: Fujitsu Fabricante: Fujitsu Modelo / Versão: Fujitsu fi-7140 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Scanner Departamental Resolução ótica de, no mínimo 600 dpi; Possuir interface USB (USB2.0 ou superior) com cabo incluso; Possuir Tecnologia de digitalização CCD (Charge Coupled Device) duplo; Possuir alimentador automático de documentos (ADF) com capacidade de o mínimo, 80 folhas com realimentação contínua; Possuir capacidade de digitalização frente e verso (duplex) de passo único de documentos em preto e branco e colorido no ADF; Velocidade de digitalização, no ADF, a 200 DPI, preto e branco e tons de cinza, simplex de, no mínimo, 40 ppm, para papel A4. Velocidade de digitalização, no ADF, a 200 DPI, preto e branco e tons de cinza, Duplex de, no mínimo, 80 ipm, para papel A4. Volume máximo diário de processamento de, no mínimo, 4.000 folhas (capacidade nominal) Possuir mecanismo de detecção de alimentação múltipla Suportar resoluções de saída entre 75 e 1200 dpi; Possuir, no mínimo, saída de arquivos seguintes formatos: TIFF, BMP, JPEG, PDF e PDF pesquisável Possuir tecnologia de iluminação por lâmpada catódica fria ou LED; Suportar gramatura mínima de, no máximo 40 g/m² Suportar profundidade de saída em tons de cinza, de no mínimo, 8 bits (256 níveis); Possuir, no mínimo, suporte integral aos drivers ISIS e TWAIN como interface de comunicação com o scanner; Alimentação bivolt automática de 100-240 V e frequência de 50/60 Hz; Ser compatível como o sistema operacional 7 e posteriores (32 e 64 bits); GARANTIA ON SITE do fabricante por 36 meses Porte da empresa: ME/EPP</p> | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 16.000,0000 | 19.729.347/0001-06 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 12.000,0000 | 12.130.958/0001-86 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 11.000,0000 | 33.783.328/0001-80 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 9.312,0000 | 07.429.337/0001-68 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 9.008,0000 | 02.660.441/0001-45 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 8.060,0000 | 07.101.288/0001-30 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 8.060,0000 | 25.406.063/0001-73 | 18/12/2020 09:00:16:080 |
| R\$ 7.960,0000 | 19.729.347/0001-06 | 18/12/2020 09:18:21:980 |
| R\$ 7.800,0000 | 25.406.063/0001-73 | 18/12/2020 09:20:55:743 |
| R\$ 7.700,0000 | 19.729.347/0001-06 | 18/12/2020 09:22:44:607 |
| R\$ 7.600,0000 | 25.406.063/0001-73 | 18/12/2020 09:22:51:090 |
| R\$ 8.058,0000 | 12.130.958/0001-86 | 18/12/2020 09:23:02:843 |
| R\$ 7.700,0000 | 07.101.288/0001-30 | 18/12/2020 09:23:04:560 |
| R\$ 7.500,0000 | 07.101.288/0001-30 | 18/12/2020 09:23:22:663 |
| R\$ 7.400,0000 | 25.406.063/0001-73 | 18/12/2020 09:23:27:650 |
| R\$ 7.300,0000 | 07.101.288/0001-30 | 18/12/2020 09:23:34:277 |
| R\$ 7.100,0000 | 25.406.063/0001-73 | 18/12/2020 09:23:39:173 |
| R\$ 7.000,0000 | 07.101.288/0001-30 | 18/12/2020 09:23:49:973 |
| R\$ 6.800,0000 | 25.406.063/0001-73 | 18/12/2020 09:23:54:617 |
| R\$ 7.600,0000 | 33.783.328/0001-80 | 18/12/2020 09:23:59:607 |
| R\$ 6.700,0000 | 07.101.288/0001-30 | 18/12/2020 09:24:00:603 |
| R\$ 6.500,0000 | 25.406.063/0001-73 | 18/12/2020 09:24:05:283 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 6.400,0000 | 07.101.288/0001-30 | 18/12/2020 09:24:10:800 |
| R\$ 6.200,0000 | 25.406.063/0001-73 | 18/12/2020 09:24:15:407 |
| R\$ 8.056,0000 | 07.429.337/0001-68 | 18/12/2020 09:25:35:850 |
| R\$ 7.500,0000 | 19.729.347/0001-06 | 18/12/2020 09:27:16:957 |
| R\$ 7.400,0000 | 33.783.328/0001-80 | 18/12/2020 09:27:34:903 |
| R\$ 7.390,0000 | 19.729.347/0001-06 | 18/12/2020 09:27:53:860 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

| Eventos do Item | | |
|---|---------------------|---|
| Evento | Data | Observações |
| Aberto | 18/12/2020 09:15:06 | Item Aberto. |
| Encerrado | 18/12/2020 09:29:53 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 18/12/2020 10:55:23 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.406.063/0001-73. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 18/12/2020 11:16:01 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.406.063/0001-73. |
| Aceite | 22/12/2020 10:01:23 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.406.063/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 6.200,0000. |
| Habilitado | 22/12/2020 11:19:22 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - CNPJ/CPF: 25.406.063/0001-73 |

Não existem intenções de recurso para o item

| Troca de Mensagens | | |
|--------------------|---------------------|--|
| | Data | Mensagem |
| Pregoeiro | 18/12/2020 09:00:47 | Bom dia licitantes, está aberto o Pregão 06/2020. |
| Pregoeiro | 18/12/2020 09:03:53 | Abriremos os itens para disputa de lances. |
| Pregoeiro | 18/12/2020 09:14:24 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 18/12/2020 09:14:41 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 18/12/2020 09:14:48 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 18/12/2020 09:14:56 | O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 18/12/2020 09:15:06 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 18/12/2020 09:15:06 | Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 18/12/2020 09:25:03 | O item 4 está encerrado. |
| Sistema | 18/12/2020 09:26:14 | O item 3 está encerrado. |
| Sistema | 18/12/2020 09:29:53 | O item 6 está encerrado. |
| Sistema | 18/12/2020 09:30:32 | O item 2 está encerrado. |
| Pregoeiro | 18/12/2020 09:33:40 | A etapa aberta do item 5 foi encerrada. |
| Sistema | 18/12/2020 09:33:40 | O item 5 está encerrado. |
| Pregoeiro | 18/12/2020 09:34:39 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 18/12/2020 09:36:12 | Devido a problemas o sistema o item 1 está aberto agora |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 18/12/2020 09:47:36 | A etapa aberta do item 1 foi encerrada. |
| Sistema | 18/12/2020 09:47:36 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema | 18/12/2020 09:47:36 | Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade". |
| Pregoeiro | 18/12/2020 09:54:05 | Para WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - A empresa apresentou lance inicial divergente do valor da proposta anexa. Nesse caso, solicitamos apresentação da exequibilidade para fornecimento dos dois servidores pelo valor de R\$19.790,00 (lance inicial). A empresa tem 10 minutos para manifestação, caso contrário, será considerado valor inexequível e a empresa será desclassificada. |
| 07.429.337/0001-68 | 18/12/2020 09:55:24 | Solicito desclassificação, visto que houve um erro ao lancar o valor no sistema, vide proposta anexada. |
| Pregoeiro | 18/12/2020 09:57:42 | Para WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - A empresa será desclassificada, porém solicitamos mais atenção e responsabilidade nos cadastros de preços, tendo em vista que essas ocorrências atrapalham o andamento do Pregão. |
| Sistema | 18/12/2020 09:58:48 | Senhor fornecedor SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 32.286.542/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 2. |
| 32.286.542/0001-69 | 18/12/2020 10:00:28 | Bom dia, Sr(a). Pregoeiro(a). Estamos providenciando agora |
| Sistema | 18/12/2020 10:02:58 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 32.286.542/0001-69, enviou o anexo para o item 2. |
| Sistema | 18/12/2020 10:42:03 | Senhor fornecedor MASTER COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 06.954.360/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Sistema | 18/12/2020 10:42:59 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor MASTER COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 06.954.360/0001-09, enviou o anexo para o item 1. |
| Pregoeiro | 18/12/2020 10:49:37 | Para FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Senhor licitante, seria possivel fazer uma oferta dentro do valor estimado para este item? |
| 38.504.819/0001-69 | 18/12/2020 10:51:32 | Bom Dia |
| 38.504.819/0001-69 | 18/12/2020 10:53:09 | Conseguimos chegar ao valor de referencia R\$ 8.275,00 |
| Pregoeiro | 18/12/2020 10:54:39 | Para FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Obrigada, vou convocar o anexo para envio de proposta reformulada. |
| Sistema | 18/12/2020 10:54:56 | Senhor fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 38.504.819/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 3. |
| Sistema | 18/12/2020 10:55:23 | Senhor fornecedor CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.406.063/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao item 6. |
| Pregoeiro | 18/12/2020 10:55:58 | Para CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - Solicito proposta reformulada para o item 06 |
| Sistema | 18/12/2020 11:00:51 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 38.504.819/0001-69, enviou o anexo para o item 3. |
| Sistema | 18/12/2020 11:16:01 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.406.063/0001-73, enviou o anexo para o item 6. |
| Pregoeiro | 18/12/2020 11:23:53 | Para FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - O arquivo enviado não está com o valor do item 3 em R\$ 8.275,00, favor enviar o arquivo com a alteração informada pelo mensagem anterior. |
| Sistema | 18/12/2020 11:24:09 | Senhor fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 38.504.819/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 3. |
| 38.504.819/0001-69 | 18/12/2020 11:26:31 | Pedimos desculpa pelo equívoco, iremos atualizar e enviar |
| Sistema | 18/12/2020 11:31:03 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 38.504.819/0001-69, enviou o anexo para o item 3. |
| Pregoeiro | 18/12/2020 12:57:25 | Senhores(as), o pregão será suspenso e reiniciaremos terça-feira 22/12/2020, às 9h, quando serão comunicados os julgamentos das propostas. |
| Pregoeiro | 22/12/2020 09:09:03 | Bom dia Senhores(as), pregão reaberto. |
| Pregoeiro | 22/12/2020 09:18:17 | Para MASTER COMERCIAL EIRELI - Senhor(a) licitante, a descrição do objeto item 01 MONITOR DE VÍDEO está de acordo com as exigências do termo de referência, no entanto, o modelo anotado na proposta: P2419H não possui touchscreen. Confirma a entrega do modelo DELL P2418 HT que possui touchscreen? |
| 06.954.360/0001-09 | 22/12/2020 09:24:49 | Bom dia, estamos verificando. Só 1 min. |
| 06.954.360/0001- | 22/12/2020 | O monitor que ofertamos não possui o Touchscreen, houve um equívoco no momento da |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| 09 | 09:26:05 | cotação. |
| Pregoeiro | 22/12/2020 09:33:23 | Para MASTER COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, a descrição do objeto item 04 TV 32" está de acordo com as exigências do termo de referência, no entanto, o modelo anotado na proposta: TV AOC 32S5195, não possui bluetooth e possui apenas 1 porta USB. Confirma a entrega da TV de referência LG 32LM625BPSB? |
| 06.954.360/0001-09 | 22/12/2020 09:39:04 | Sr Pregoeiro, a TV que ofertamos é AOC 32S519. |
| Pregoeiro | 22/12/2020 09:43:22 | Para MASTER COMERCIAL EIRELI - Senhor licitante, a descrição do objeto item 05 Leitor de DVD está correta em sua proposta e de acordo com o TR, no entanto, o modelo indicado na proposta não corresponde à descrição uma vez que o modelo BLUECASE BGDEO3CASE possui velocidade de gravação "DVD+-RW 6X Max", quando deveria ser 8x. Confirma e entrega do modelo DELL DW316? |
| 06.954.360/0001-09 | 22/12/2020 09:44:26 | Sr Pregoeiro, o Leitor que ofertamos é o BLUECASE BGDEO3CASE. |
| Pregoeiro | 22/12/2020 09:57:01 | Para MASTER COMERCIAL EIRELI - Senhores, os itens 1, 4 e 5 foram descritos de acordo com as especificações e exigências do TR, no entanto, os modelos ofertados não correspondem às definições. As propostas foram claramente feitas sem os cuidados necessários, recomendo mais atenção ao participar de uma licitação. |
| Pregoeiro | 22/12/2020 09:59:27 | Para FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Senhor licitante, na sua proposta para o tem 03 notebook, faltou anotar a garantia de no mínimo 36 meses, on site do fabricante. Confirma esta informação? |
| 38.504.819/0001-69 | 22/12/2020 10:01:06 | A garantia é 36 meses... |
| Pregoeiro | 22/12/2020 10:34:44 | Para SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA - Solicito proposta reformulada referente ao item 01. |
| Sistema | 22/12/2020 10:34:54 | Senhor fornecedor SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 32.286.542/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Pregoeiro | 22/12/2020 10:39:48 | Para WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - Senhor licitante, referente ao item 04 televisor podemos chegar ao valor estimado, no caso, R\$ 2.740,00? |
| 07.429.337/0001-68 | 22/12/2020 10:44:17 | Bom dia, diante dos preços atuais de mercado, nao temos como adequar nosso lance ao valor de 2740,00 |
| Pregoeiro | 22/12/2020 10:46:28 | Para WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - Entendo. |
| Sistema | 22/12/2020 10:51:41 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Sistema | 22/12/2020 11:02:13 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 32.286.542/0001-69, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Pregoeiro | 22/12/2020 11:02:46 | Para RECIVIX INFORMATICA LTDA - Senhor licitante, podemos chegar ao valor estimado para o item 05 - gravador de CD, R\$ 428,00? |
| Pregoeiro | 22/12/2020 11:14:58 | Para RECIVIX INFORMATICA LTDA - Pela demora em responder entendemos que não houve interesse. |
| Pregoeiro | 22/12/2020 11:20:13 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/12/2020 às 11:53:00. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|-------------------------------|------------------------|---|
| Suspensão Administrativa | 18/12/2020 12:59:00 | Previsão de Reabertura: 22/12/2020 09:00:00. Motivo: Análise das propostas. |
| Reativado | 22/12/2020 09:07:57 | |
| Abertura de Prazo | 22/12/2020 10:51:41 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de Prazo | 22/12/2020 11:20:13 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/12/2020 às 11:53:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:04 horas do dia 22 de dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIA DA CONCEICAO PEREIRA LEMOS
Pregoeiro Oficial

ALYSSON MENEZES SOUZA
Equipe de Apoio

MELBA LORENA SILVA ROSA
Equipe de Apoio

DANIELE AZEVEDO DE SANTANA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

